



**Ausstattungssatz, Beladeplan  
und Typenblatt für  
Abrollbehälter-Waldbrand  
(AB-WB)**



ITURRI Feuerwehr- und Umwelttechnik GmbH  
Essener Straße 8  
57234 Wilnsdorf



# Abrollbehälter-Waldbrand

## Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp./ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
<b>0</b>	<b>Fahrzeug-Ausstattung</b>			
0.1	Betriebsanleitung Abrollbehälter	1		
0.2	Betriebsanleitungen Feuerwehrtechnische Ausstattung	1		
0.3	Betriebsanleitung Tragkraftspritze	1		
0.4	Betriebsanleitung Stromgenerator	1		
0.5	Einsatzdokumentation	1		PAX Fahrtenbuch Organizer, Farbe rot, Art.: 101880201
0.6	Ladekabel 230 V	1		mit Personenschutzschalter PRCD-K
0.7	Verladeschienen	6		
<b>1</b>	<b>Schutzkleidung Schutzgerät</b>			
1.1	persönliche Schutzausrüstung	6		6 Boxen für PSA, Lagerung G1 Ebene 2, G2 Ebene 1 und 2
1.2	Schnittschutzhose	2		Lagerung GR Ebene 1
1.3	Schutzhelm	2		Lagerung GR Ebene 1
<b>2</b>	<b>Löschgerät</b>			
2.1	Pulverlöscher 6kg	1	DIN EN 3	Lagerung RC2
2.2	Tragkraftspritze	1	DIN EN 14466	Lagerung RC5
2.3	Zubehör Tragkraftspritze	1		Lagerung RC5
2.4	Abgasschlauch	1		Lagerung RC5
<b>3</b>	<b>Schläuche, Armaturen und Zubehör</b>			
3.1	Druckschlauch B20	27 (2/25)	DIN 14811	Lagerung G1 Ebene Boden / Lagerung RC6
3.2	Saugschlauch A	4	DIN EN 14557	Lagerung G1 Ebene 1
3.3	Standrohr 2B	1	DIN 14375	Lagerung RC5
3.4	Kupplungsschlüssel ABC	3	DIN 14822	Lagerung RC5
3.5	Überflurhydrantenschlüssel	1	DIN 3223	Lagerung RC5
3.6	Unterflurhydrantenschlüssel	1	DIN 3223	Lagerung RC5
3.7	Saugkorb A	1	DIN 14362	Lagerung RC5
3.8	Saugschutzkorb	1	Größe A	Lagerung RC5
3.9	Feuerwehreine	2	DIN 14920	Lagerung RC5
3.10	Schachthaken Paar	1		Lagerung RC5
3.11	Druckschlauch B5	2	DIN 14811	Lagerung RC5
3.12	Sammelstück A-2B	1	DIN 14355	Lagerung RC5
3.13	Schaummittel-Kanister*	2	DIN 14452	Lagerung G4 Boden links / rechts (* vom Träger der Einheit zu stellen)



# Abrollbehälter-Waldbrand

## Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp./ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
<b>4</b>	<b>Rettungsgerät</b>			
<b>5</b>	<b>Sanitäts- und Wiederbelebungsgesetz</b>			
5.1	Sanitätskasten	1	DIN 14142	Lagerung G1 Ebene 3
<b>6</b>	<b>Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät</b>			
6.1	Handlampe Adalit mit Ladegerät	3	IP 67	Lagerung G1 Ebene 2
6.2	Handsprechfunkgeräte mit Ladegerät	2		Lagerung G1 Ebene 2
6.3	Scheinwerfer 1000W	2	DIN EN 60598	Lagerung G2 Ebene 3
6.4	Aufnahmebrücke	1		Lagerung G2 Ebene 3
6.5	Scheinwerfer 500W	6	DIN EN 60598	Lagerung G4 Ebene 2 links Ebene 3 links / rechts
6.6	Aufnahmebrücke	3		Lagerung G4 Ebene 2 / 3 links
6.7	Verkehrsleitkegel 500mm	5	DIN EN 13422	Lagerung RC2
6.8	Abspannset für Stative	3		Lagerung G4 Ebene 1 links
6.9	Teleskop-Dreibein-Stative 4,5m	3		Lagerung G3 / Lagerung GR Boden
<b>7</b>	<b>Arbeitsgerät</b>			
7.1	Motorkettensäge	1		Lagerung GR Ebene 1 links
7.2	Doppelkanister	2		Lagerung GR Ebene 1 links
7.3	Kanister 20l	2		Lagerung GR Boden
7.4	Ausgussstutzen	2		Lagerung GR Boden
7.5	Stromerzeuger 9,5kVA mit Ladeerhaltung	1	DIN 14685	Lagerung RC2
7.6	Abgasschlauch	1		Lagerung RC2
7.7	Kanister 20L	1		Lagerung RC2
7.8	Leitungsroller 25m 230V	4	IP 68	Lagerung G2 Ebene Boden
7.9	Trennschleifer 230V	1		Lagerung G4 Ebene 1 links
7.10	Bohrmaschine 230V	1		Lagerung G4 Ebene 1 links
7.11	Leitungsroller 230V 50m	2	IP 68	Lagerung RC2
7.12	Betankungsset	1		Lagerung RC2
7.13	Ausgussstutzen	1		Lagerung RC2
7.14	Verbindungskabel 230V 10m	1	IP 68	Lagerung RC2
7.15	Abzweigstück 230V	3	IP 68	Lagerung G4 Ebene 2 rechts
7.16	Verlängerungsleitung 10m 230V	3	IP 68	Lagerung G4 Ebene 2
7.17	Verlängerungsleitung 5m 230V	3	IP 68	Lagerung G4 Ebene 2
7.18	Tauchpumpe TP 4/1	1	DIN 14425	Lagerung G4 Ebene Boden links
<b>8</b>	<b>Handwerkzeug und Messgerät</b>			
8.1	Handwerkzeug	1	DIN 14881	Lagerung G1 Ebene 3
8.2	Holzwerkzeug	1	DIN 14800	Lagerung G1 Ebene 3
8.3	Elektrowerkzeug	1	DIN 14885	Lagerung G1 Ebene 3
8.4	Vorschlaghammer	1	DIN 1042	Lagerung GR Ebene Boden



# Abrollbehälter-Waldbrand

## Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
<b>9</b>	<b>Sondergerät</b>			
9.1	Faltbehälter 35.000 Liter	1		Lagerung RC 1 Boden
9.2	Unterlegplane	1		Lagerung RC 1 Boden
9.3	Bambi-Bucket, Typ 4453, Torrentula Valve	1		Lagerung RC3
9.4	Bambi-Bucket, Typ 4453, Torrentula Valve	1		Lagerung RC4
9.5	Bambi-Bucket, Typ 4453, Container Zubehör	1		Lagerung G3 Ebene 1 rechts
	Bambi-Bucket, Steuergerät	1		Controller Box
	Bambi-Bucket, Joystick Steuerknüppel	1		Control Grip assembly
	Bambi-Bucket, Kabel zum Netzteil	1	TR-BPol	Wire Harness H1
	Bambi-Bucket, Kabel Steuerung	1		Wire Harness H2
	Lastennetz	1		Leine für Bambi-Bucket, L 1,45m. WLL 25kN
	Lastennetz, Schutzplane	1		Schutzplane, Trevira Novo grau 600gr/m2
9.6	Bambi-Bucket, Typ 4453, Container Zubehör	1		Lagerung G3 Ebene 1 links
	Bambi-Bucket, Steuergerät	1		Controller Box
	Bambi-Bucket, Joystick Steuerknüppel	1		Control Grip assembly
	Bambi-Bucket, Kabel zum Netzteil	1	TR-BPol	Wire Harness H1
	Bambi-Bucket, Kabel Steuerung	1		Wire Harness H2
	Bambi-Bucket, Kabel zum Motor	1		Wire Harness H3
	Lastennetz	1	TR-BPol	Leine für Bambi-Bucket, L 1,45m. WLL 25kN
	Lastennetz, Schutzplane	1	TR-Bpol	Schutzplane, Trevira Novo grau 600gr/m2
9.7	Bambi-Bucket, Fire Sock	2		Lagerung G4 Boden rechts
9.8	Windsack	1		Lagerung G2 Ebene 1



# Abrollbehälter-Waldbrand



Unterbringung Geräteraum G1		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
<b>1</b>	<b>Ebene 1</b>		
	VA-Wanne	4	Saugschlauch A
<b>2</b>	<b>Ebene 2</b>		
	Kasten 6320 I	1	Persönliche Schutzausrüstung
	Kasten 6320 I	1	Persönliche Schutzausrüstung
<b>3</b>	<b>Ebene 3</b>		
		3	Handlampe Adalit mit Ladegerät
		2	Handsprechfunkgeräte mit Ladegerät
	VA-Wanne	2	Batterien 60 Ah
	Kasten 6320 I	1	Dokumentation
<b>4</b>	<b>Ebene 4</b>		
	Alu-Kasten 600x400x150 q vorne	1	Handwerkzeug
	Alu-Kasten 600x400x150 q hinten	1	Holzwerkzeug
	Alu-Kasten 600x400x150 q vorne	1	Elektrowerkzeug
	Alu-Kasten 600x400x150 q hinten	1	Sanitätskasten
<b>5</b>	<b>Boden links</b>		
	Kasten 6320 I	1	Personenschutzschalter PRCD-K
	Kasten 6320 I	2	Druckschlauch B20
<b>6</b>	<b>Boden rechts</b>		
		1	RC 5 Tragkraftspritze
		2	Verladeschienen



# Abrollbehälter-Waldbrand



Unterbringung Geräteraum G2		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
<b>1</b>	<b>Ebene 1</b>		
	Kasten 6320I		Persönliche Schutzausrüstung
	Kasten 6320I		Persönliche Schutzausrüstung
<b>2</b>	<b>Ebene 2</b>		
	Kasten 6320I		Persönliche Schutzausrüstung
	Kasten 6320I		Persönliche Schutzausrüstung
<b>3</b>	<b>Ebene 3</b>		
	Kasten 6320 I	2	Scheinwerfer 1000W für Lichtmast
		1	Aufnahmebrücke für Lichtmast
	Kasten 6320 I	1	Windsack
<b>4</b>	<b>Boden links</b>		
	Kasten 6320 I	2	Leitungsroller 25m 230V
	Kasten 6320 I	2	Leitungsroller 25m 230V
<b>5</b>	<b>Boden rechts</b>		
		1	RC 6 Schlauch
	Alu-Wanne	2	Verladeschiene



# Abrollbehälter-Waldbrand



Unterbringung Geräteraum G3		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
<b>1</b>	<b>Ebene 1 links</b>		
	Alu Kasten 1200x800x400 l	1	Zubehör Bambi-Bucket 1
			Hinweis: Container wird mit einer Plombe gesichert
<b>2</b>	<b>Ebene 1 rechts</b>		
	Alu Kasten 1200x800x400 l	1	Zubehör Bambi-Bucket 2
			Hinweis: Container wird mit einer Plombe gesichert
<b>3</b>	<b>Boden links</b>		
		1	RC Bambi-Bucket 1
	Alu-Wanne	1	Teleskop - Dreibein-Stative 4,5m
<b>4</b>	<b>Boden rechts</b>		
		1	RC Bambi-Bucket 2
	Alu-Wanne	1	Teleskop - Dreibein-Stative 4,5m

## Abrollbehälter-Waldbrand



Unterbringung Geräteraum G4		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
<b>1</b>	<b>Ebene 1 links</b>		
	Kasten 6320 I	1	Trennschleifer 230V
		1	Bohrmaschine 230V
<b>2</b>	<b>Ebene 1 rechts</b>		
	Kasten 6320 I	3	Verlängerungsleitung 10m 230V
	Kasten 6320 I	3	Verlängerungsleitung 5m 230V
<b>3</b>	<b>Ebene 2 links</b>		
	Kasten 6320q	2	Scheinwerfer 500W
		1	Aufnahmebrücke
<b>4</b>	<b>Ebene 2 rechts</b>		
	Kasten 6320q	3	Abzweigstück 230V
<b>5</b>	<b>Ebene 3 links</b>		
	Kasten 6320q	2	Scheinwerfer 500W
		1	Aufnahmebrücke
<b>6</b>	<b>Ebene 3 rechts</b>		
	Kasten 6320q	2	Scheinwerfer 500W
		1	Aufnahmebrücke
<b>7</b>	<b>Boden links</b>		
	Kanister Schaum 20l	1	Kanister DIN 14452, Farbe gelb, vom Träger der Einheit zu stellen
	Kasten 6320q	1	Tauchpumpe TP 4/1
<b>8</b>	<b>Boden rechts</b>		
		1	Kanister DIN 14452, Farbe gelb, vom Träger der Einheit zu stellen
	Kasten 6320q	2	Zubehör Bambi-Bucket, 1 Fire Sock



## Abrollbehälter-Waldbrand



Unterbringung GR		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
<b>1</b>	<b>Ebene 1</b>		
	Kasten 8320 q vorne	1	Motorsäge
		1	Doppelkanister
		1	Motorsäge
		1	Doppelkanister
	Kasten 8320 q hinten	1	Schnitschutzhose
		1	Schutzhelm
		1	Schnitschutzhose
		1	Schutzhelm
	Kasten 6320 I vorne	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I hinten	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I vorne	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I hinten	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I vorne	1	örtliche Zusatzbeladung
	Kasten 6320 I hinten	1	örtliche Zusatzbeladung
<b>2</b>			
	Seitenwand rechts	1	Abgasschlauch für Tragkraftspritze
	Seitenwand links	1	Vorschlaghammer
<b>3</b>	<b>Boden</b>		
		2	Kanister 20l (hinter RC Strom)
		2	Ausgussstutzen (hinter RC Strom)
		1	RC 1 faltbehälter
		1	RC 2 Strom
	Alu-Wanne	2	Verladeschienen
	Alu-Wanne	1	Teleskop-Dreibein-Stative 4,5m





# Abrollbehälter-Waldbrand



Unterbringung Rollcontainer 2 Strom		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
<b>1</b>	<b>Ebene 1</b>		
		1	Stromerzeuger 9,5kVA mit Ladeerhaltung
		1	Abgasschlauch
		1	Kanister 20L
		1	Pulverlöscher 6kg
<b>2</b>	<b>Boden</b>		
		2	Leitungsroller 230V
	Alu-Wanne	5	Verkehrsleitkegel 500mm
	Kasten 4220	1	Betankungsset
		1	Ausgusstutzen
	Kasten 4220	1	Verbindungskabel 230V 10m





# Abrollbehälter-Waldbrand


1



Unterbringung Rollcontainer 4 Bami Bucket 2		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Boden		
		1	Bambi-Bucket, Typ 4453, Torrentula Valve
		1	Bambi-Bucket, Typ 4453, Carry Bag (Schutzsack)
		1	Bambi-Bucket, Typ 4453, Dokumentation



# Abrollbehälter-Waldbrand



Unterbringung Rollcontainer 5 Tragkraftspritze		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
<b>1</b>	<b>Ebene 1</b>		
		1	Tragkraftspritze
		1	Standrohr 2B
		1	Kupplungsschlüssel ABC
		1	Überflurhydrantenschlüssel
		1	Unterflurhydrantenschlüssel
<b>2</b>	<b>Boden</b>		
	Kasten 6220	1	Saugkorb A
		1	Saugschutzkorb
		2	Feuerwehroleine
		2	Kupplungsschlüssel ABC
		1	Paar Schachthaken
	Kasten 6220	2	Druckschlauch B5
		1	Sammelstück A-2B
	Kasten 4220	1	Zubehör Tragkraftspritze



# Abrollbehälter-Waldbrand



## Container Zubehör Bambi-Bucket

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
1	Bambi-Bucket, Steuergerät	Controller Box
1	Bambi-Bucket, Joystick Steuerknüppel	Control Grip assembly
1	Bambi-Bucket, Kabel zum Netzteil	Wire Harness H1
1	Bambi-Bucket, Kabel Steuerung	Wire Harness H2
1	Bambi-Bucket, Kabel zum Motor	Wire Harness H3
1	Bambi-Bucket, Feuerlöschleine	Leine für Bambi-Bucket, L 1,45m. WLL 25kN
1	Lastennetz	Lastennetz, WLL25kN, 5x5m, MW 60, blau
1	Lastennetz, Schutzplane	Schutzplane, Trevira Novo grau 600gr/m2
1	Kunststoff-Behälter	600x400x320
1	Kunststoff-Behälter	400x300x320



# Abrollbehälter-Waldbrand

## Sanitätskasten DIN 14142

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
1	Absaugpumpe	Handabsaugpumpe (Sekretbehälter ca. 250ml)
6	Einmal-Absaugkatheter	einzel steril verpackt (Ch. 10, Ch. 14, Ch. 18)
1	Beatmungsbeutel	Kombinationsbeutel für Erwachsene/Kinder
1	Beatmungsmaske	Größe 2 (Klarsichtmaske)
1	Beatmungsmaske	Größe 5 (Klarsichtmaske)
3	Guedeltubus	Gr. 2,3,5 (Klarsicht)
1	Blutdruckmeßgerät	Metallgehäuse mit Manometer (ca. 50mm Ø), abwaschbare Manschette ca. 14x51cm inkl. Etui
1	Stethoskop	Standard, Flachmenbran (ca. 40mm Ø)
1	Diagnostikleuchte	Einmaldiagnoseleuchte
1	Heftpflaster	DIN 13019-A5 x 2,5, Spule mit Außenschutz
2	Wundschnellverband	DIN 13019 E10 x 6 á 8 Stück, staubgeschützt verpackt
1	Fingerkuppenverband á 5 Stück	staubgeschützt verpackt
1	Wundschnellverband	DIN 13019 E18 x 2 á 5 Stück
1	Pflasterstrip	á 10 Stück; Mindestmaß 19 mm x 72 mm
2	Bezeichnung	DIN 13151-K, steril
4	Verbandspäckchen	DIN 13151-M, steril
2	Verbandspäckchen	DIN 13151-G, steril
1	Verbandtuch DIN 13152-A	steril
1	Verbandtuch DIN 13152-BR	steril
3	Kompresse	100 mm x 100 mm á 2 Stück, steril, Papier nach DIN 58953-2
1	Augenkomresse	á 5 Stück, Mindestmaße 50 mm x 70 mm, Gewicht min. 1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt
1	Rettungsdecke, DIN	Mindestmaße 2100 mm x 1600 mm Mindestfoliendicke 12 um, staubgeschützt verpackt
3	Fixierbinde DIN 61634-FB 8	einzel, staubgeschützt verpackt
3	Fixierbinde DIN 61634-FB 6	einzel, staubgeschützt verpackt
1	Netzverband für Extremitäten	mindestens 4 m gedehnt
2	Dreiecktuch DIN 13168-D	staubgeschützt verpackt
1	Schere	DIN 58279-B 190
1	Vliesstoff-Tuch á 10 Stück	Mindestmaße 200 mm x 300 mm
1	Folienbeutel á 2 Stück	Kunststoff verschließbar (Maße ca. 400x300mm)
2	Pack Einmal-Handschuhe	Pack je 2 Paar Handschuhe in Folie eingeschweißt, Größe G
1	Händedesinfektionsmittel	Flasche (100ml)
2	Schienenmaterial	Universalschienen, vielseitig einsetzbar, flexibel, leicht, (Maße ca: 2x ca. 87x11cm, 1x 9,5x4,7cm)
5	Anhängekarten für Verletzte/Kranke	DRK Verletztenanhängekarten (Artikel Nr. 825610 Ausführung 2004)



# Abrollbehälter-Waldbrand

## Handwerkzeug DIN 14881

Anzahl	Bemerkung	Spezifikation
1	Schlitzschraubendreher	isoliert 2,5 mm
3	Schlitzschraubendreher	4; 6,5 und 8 mm
3	Kreuzschlitzschraubendreher	Gr. 1-3
1	Winkelschraubendreher	Schlitz
1	Winkelschraubendreher	Kreuzschlitz
1	Satz Innensechskant-Stiftschlüssel lang	mit Kugelkopf 1,5-10mm
1	Satz Innensechskant-Stiftschlüssel (Torx)	mit Kugelkopf Nr. 15 bis Nr. 45
17	Maulringschlüssel	8-32mm
1	verstellbarer Maulschlüssel	200mm
1	Steckschlüsselsatz im Kasten	8-24mm
1	Neubautenschlüssel	
1	Schaltschrankschlüssel	
1	Schlosserhammer	500g
1	Splintentreiber	4mm
1	Kantenzange	250mm
1	Gripzange	250mm
1	Eckrohrzange	1 - 1/2
1	Wasserpumpenzange	250mm
1	VDE Seitenschneider	160mm
1	VDE Kombizange	160mm
1	VDE Flachrundzange	
1	Metallbügelsäge	300mm
10	Sägeblätter	
1	Hebeleisen	400mm
1	Flachmeisel	200mm mit Handschutz
1	Sicherheitsmesser	
1	Rollbandmaß	3m
1	Schutzbrille	



# Abrollbehälter-Waldbrand

## Holzwerkzeug DIN 14800

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
2	Latthammer	
1	Stechbeitel	14mm
1	Stemmeisen	35mm
1	Stichsäge	350mm
1	Glasfaserbandmass	30m
2	Gliedermassstab	2m
1	Handbeil	600g
1	Zimmermannswinkel	aus Stahl 500mm
1	Schmiege	330mm
10	Zimmermannsbleistift	
1	Schreinerklüpfel	
1	Wasserwaage	500mm
2	Schraubzwingen	200x100mm
4	Schraubzwingen	400x175mm



# Abrollbehälter-Waldbrand

## Stromwerkzeug DIN 14885

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
1	Sicherheits-Spannungsprüfer	IP65
2	Zeichen DIN 4844-D-S001-200-de	
1	Zeichen DIN 4844-D-D003-200-de	
1	VDE - Schraubendreher	3,5
1	VDE - Schraubendreher	5,5
1	VDE - Schraubendreher	6,5
1	VDE - Schraubendreher	8
1	VDE - Schraubendreher	10
1	VDE - Flachrundzange	200mm
1	VDE - Kraftseitenschneider	200mm
1	VDE - Einmaulschlüssel	10
1	VDE - Einmaulschlüssel	11
1	VDE - Einmaulschlüssel	12
1	VDE - Einmaulschlüssel	13
1	VDE - Einmaulschlüssel	14
1	VDE - Einmaulschlüssel	15
1	VDE - Aufsteckgriff	NH
1	Isolierband	Signierkreide
1	Aufkleber	Nicht schalten - Gefahr -
100	Kabelbinder	360mm
1	VDE - Schraubendreher	PH1
1	VDE - Schraubendreher	PH2
1	VDE - Schraubendreher	PH3



Bezeichnung des Fahrzeuges: **Abrollbehälter Waldbrand**

Fahrzeugtyp: **Abrollbehälter**

Hersteller: **Iturri GmbH**

Forderung an den Kraftfahrer:

Größenklasse:

A-Nr.: **VG-A0437-2018-0265**

Mit Anhänger > 750 kg:



<b>Fahrgestell</b>	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebe Sperre	<b>Abrollcontainer</b>	nach DIN 14505-2004		
<b>Motor</b>	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl				
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse				
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck		<b>Elektroanlage</b>	Bordnetzspannung	<b>24 V</b>
<b>Fahrleistungen</b>	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich  Wendekreisdurchmesser Spurkreisdurchmesser  Steigfähigkeit Wadfähigkeit	km/h l/100km  m m  mm	<b>Gewichte und Lasten [ kg ]</b>	zul. Gesamtgewicht: Leergewicht: Gewicht inkl. Beladung: zul. Vorderachslast zul. Hinterachslast Anhängelast: ungebremst: auflaufgebremst: m. durchg. Bremsanl.: Stützlast:	<b>8.000</b> <b>2.940</b> <b>5.472</b>
<b>Abmessungen</b>	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	<b>L: 5.900 mm</b> 1. vorn: <b>B: 2.450 mm</b> 2. hinten: <b>H: 2.400 mm</b>	<b>Kuppelbarkeit:</b>	Anhängekupplung:  Anhängerdosen: Spannung / Typ  Bremsanschlüsse:	-
<b>Aufbau</b>	Art Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	<b>Leichtmetall - Aufbau „Alu-Prime“ Waldbrand ITURRI GmbH, Essener Str. 8, 57234 Wilnsdorf</b>			
<b>Füllmengen</b>	Angaben in Liter Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	- - - -	Motor: (ohne Filter) Einspritzpumpe: Kupplung: Lenkgetriebe: Lenkhilfe:	- - - - -	Motor: (mit Filter) Defrosterpumpe: Schaltgetriebe: Nebenantrieb: Verteilergetriebe:
<b>Heizung</b>	Heizungsart, fahrzeuggebunden:			Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:	

Bezeichnung des Fahrzeuges: **Abrollbehälter Starkregen**

Fahrzeugtyp: **Abrollbehälter**  
Größenklasse:

Hersteller: **Iturri GmbH**  
A-Nr.: **VG-A0437-2018-0265**

Forderung an den Kraftfahrer:  
Mit Anhänger > 750 kg:

### Fristen

Hauptuntersuchung (HU):	-	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	-	Monate
Prüfung DGUV - Regel 114-010 :	<b>12</b>	Monate

### Ausstattung

- 1 Feuerwehr-Rollcontainer faltbehälter 35.000 L
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer Stromerzeuger 9,5kVA
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer Bambi Bucket 1
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer Bambi Bucket 2
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer Tragkraftspritze
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer Schlauch
- 3 Feuerwehr-Werkzeug-Sätze
- 1 Feuerwehr-Sanitätskasten

