



Ausstattungssatz, Beladeplan

und Typenblatt für

Gerätewagen Technik (GW-T)



BINZ[®]
Technik die Leben rettet

BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH
Am Vogelherd 21 98693 Ilmenau



Typenblatt GW-T

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Kfz-Ausstattung			
1	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Fahrzeug (Iveco), Satz, in Tasche	1		
2	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Ausbau, Satz, im Ringordner	1		
3	Ersatzrad, in Halterung	1		vollwertiges Rad, M+S Bereifung
4	Bordwerkzeug, Satz, (mit Radmutternschlüssel) und Wagenheber	1		
5	Unterlegkeil	2	DIN 76 051-1	
6	Warndreieck	1		
7	Satz Schneeketten	1		
8	Verkehrswarnleuchte	1		
2	Bordausstattung			
1	Flaggensatz	1		in Schutztasche (Farbe Flaggen: rot, grün, blau, gelb)
2	Krankenklapptrage	1	DIN 13024 K	(2xklappbar) in Schutztasche
3	Klapptisch	1		Material Aluminium (Maße ca. 100cm x 70cm) in Schutztasche
4	Feuerlöscher	2	DIN EN 3	6 kg DIN 14406 Brandklasse ABC
5	Absperrband	2		Rolle 500m x 80 mm rot/weiß
6	Warnwesten	6	DIN EN 471	Farbe Orange in Schutztasche
7	Postenschlüssel, 3-Kant,	1	DIN 22417	DIN 22417
8	Verkehrslitkegel	10	DIN EN 13422	Faltleitkegel, Höhe ca. 50cm
9	Winkerkelle	1		Kunststoff weiß, Reflexfolie rot, Aufschrift Halt
10	Suchscheinwerfer	1		Hella Marin
11	Abschleppseil	1	DIN 82101	Kunststoff, 3 Tonnen, mit 2 Schäkel
12	Handscheinwerfer HSE7	5		inkl. Ladesessel 24V
3	Kommunikationsausstattung			
1	Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1,	1	FuG 8b-1	
2	Kfz-Steckhalterung	1		
3	Handapparat mit Auflage	1	FMS	
4	Dachantenne	1	4m/2m	
5	Handsprechfunkgerätesatz FuG 11b,	2	FuG 11b	
6	S/E Gerät	2	FuG 11b	
7	Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V	2		
8	Digitalfunkantenne	1		
9	Vorbereitung für Digitalfunk	1		
4	Fachdienst-Ausstattung			
1	Verlängerungskabel 230V, 10m	4		
2	Verlängerungskabel 230V, 5m	4		
3	Stechschaufel	1		Frankfurter Form, 1300mm
4	Piassava Stoßbesen	1		1300mm
5	Kreuzhacke	1		900mm
6	Brechstange	1		1500mm
7	Klauenbeil	1		900g, mit Nagelklaue
8	Spaten	1		800mm, CY-Griff
9	Bolzschneider	1		460mm, Schnittleistung 6mm
10	Vorschlaghammer	1		6kg
11	Kanister-Stahlblech	3		10 Liter, mit Aufgießer
12	Stativ, 1,70m hoch, ausziehbar,	2	DIN 14683	
13	Stativ, 4,65m hoch, ausziehbar,	3		
14	Verzurreinrichtung für Stativ LZU 15	3		
15	Scheinwerferaufnahmebrücke	5		
16	Kabeltrommel, 230V	10		
17	Kabeltrommel, 400V	2		
18	Mehrfach-Abzweigstück 230V	4		
19	Kleinverteiler 230 / 400V	1		
20	Schlagbohrmaschine im Stahlblech-Tragekasten	1		
21	Satz Spezialbohrer, in Metallkassette	1		HSS 1-13mm, um 0,5mm steigend
22	Satz Steinbohrer, in Metallkassette	1		Größe 4, 6, 8, 10
23	Satz Holzbohrer, in Metallkassette	1		Größe 4, 6, 8, 10
24	Winkelschleifer im Stahlblech-Tragekasten	1		
25	Trennscheiben	5		für Stein und Metall
26	Schruppscheiben	5		
27	Pendelstichsäge im Stahlblech Tragekasten	1		
28	Sägeblätter	5		für Holz und Metall
29	Schutzbrille	3		
30	Zeltleuchten 230V, 200W	5		
31	Feuerwehrleine F30 im Beutel	4		
32	Haltegurt mit Zweidornschnalle	1	DIN EN 358	
33	Schutzhandschuhe, 5-Finger	5		
34	Absperrbandhaltepfosten	10		verzinkt, mit Haken
35	Bandmaß, 20m	1		
36	Kombinationsleiter	1		zusammenklappbar, 4x4, 54004
37	Rohrzange 1"	1		
38	Rohrzange 2"	1		
39	Löschdecken	2	DIN 14155	in Bereitschaftstasche
40	Stapelboxen mit Deckel,blau	9		Maße (600x400x270mm)
41	Stapelboxen mit Deckel,blau	8		Maße (600x400x350mm)
42	Alu-Werkzeugkoffer mit	1		Maße (460x330x150mm)
43	Kombizange	1	VDE	160mm
44	Storchenschnabelzange	1	VDE	200mm
45	Wasserpumpenzange	1	VDE	250mm
46	Flachzange	1	VDE	160mm
47	Seitenschneider	1	VDE	160mm
48	Schlosserhammer	1		200g
49	Universal-Sägebogen-PUK,	1		12 Universal-Ersatzsägeblätter
50	Schlitzsraubendreher	1		1 Satz (80 und 100mm)
51	Kreuzschlitzschraubendreher	1		1 Satz (80 und 100mm)
52	EletrolötKolben	1		60m Watt inkl. Lötzinn
53	Spannungsprüfer	1		Duspol S
54	Phasenprüfer	1		
55	LCR-Multimeter	1		MM1
56	Universalwerkzeugsatz	1		92-teilig, Fähnle, 72164015, Werkzeugschrank
57	Hammer, Feustel	3		1,5kg
58	Halogen-Flutlichtstrahler 230V, 1000W	3		
59	Halogen-Flutlichtstrahler 230V, 500W	7		
60	Klapptisch	1		Maße (1700x700x720mm)
61	Klappstühle	2		
62	Stromerzeuger 5kVA	1		
63	Abgasschlauch	1		
64	Stromerzeuger 2.5kVA	1		
65	Abgasschlauch	1		
66	Motor-Kettensäge	1		
67	Ersatzkette	1		
68	Waldarbeiterhelm	1		
69	Ringsum-Beinschutz	1		
70	Kombikanister	1		
71	Warmluftheizer AT25	1		
72	Warmluftschlauch	1		
73	Küchenzelt	1	Typ 200	
74	Zeltgestänge	1		
75	Zeltnagelheber	1		



Typenblatt GW-T

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Werkzeugschrank			
1	Doppelringschlüssel 2-8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22	1		je 1 Doppelringschlüssel in den angegebenen Größen
2	Doppelmaulschlüssel 6-6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27	1		je 1 Doppelmaulschlüssel in den angegebenen Größen
3	Sechskant-Einsatz 1/2" 19-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32	1		je 1 Sechskanteinsatz in den angegebenen Größen
4	Inbus-Einsatz 1/2" IN19- 6, 7, 8, 9, 10 ,12 14	1		je 1 Inbuseinsatz in den angegebenen Größen
5	Umschaltknarre 1/2" 1993-U10T	1		
6	Verlängerung 1/2" 1990-5, 1990-10	1		
7	Griff mit Gleitstück 1/2" 1987	1		
8	Kardangelenk 1/2" 1995	1		
9	Inbus-Winkelschraubendreher 42 -1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	1		je 1 Inbus-Winkelschraubendreher in den angegebenen Größen
10	Einmaulschlüssel verstellbar 60/8 CP	1		
11	Gripzange 137-10"	1		
12	Wasserpumpenzange 142-10JC"	1		
13	Körner 100 -12	1		
14	Durchtreiber 99 12 -5	1		
15	Flachmeißel 97 -250	1		
16	Kreuzmeißel 98 -125	1		
17	Splinttreiber 119 -1,5, 3, 4	1		
18	Kleinmetallsäge 403	1		
19	PUK-Säge 406	1		
20	Schaber 132 -150	1		
21	Schraubendreher Schlitz 5,5, 6, 7, 8, 9, 10	1		je 1 Schraubendreher in den angegebenen Größen
22	Schraubendreher Schlitz 4, 5,5, 6,5, 8	1		je 1 Schraubendreher in den angegebenen Größen
23	Schraubendreher Kreuzschlitz 1, 2	1		je 1 Schraubendreher in den angegebenen Größen
24	Spitzzange 8132 -160JC	1		
25	Kombizange 8250 -180JC	1		
26	Seitenschneider 8316-160 JC	1		
27	Blehschere 8524	1		
28	Schlüsselfeilen-Satz 8728	1		
29	Flachstumpffeile 8701-2-6"	1		
30	Dreikantfeile 8719-2-6"	1		
31	Rundfeile 8722-2-6"	1		
32	Schlosserhammer 600H-300g	1		
33	Schlosserhammer 600E-500	1		
34	Nylonhammer 225E-40	1		



Typenblatt GW-T

Feuerwehrverbandkasten DIN 13 143

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Heftpflaster	2	DIN 13019 - A 5 x 2,5	
2	Wundschnellverband	1	DIN 13019 - E 100 x 8	
3	Wundschnellverband	8	DIN 13019 - E 10 x 6	
4	Fingerkuppenverband	5		
5	Wundschnellverband	5	DIN 13019 - E 18 x 2	
6	Pflasterstrip	10		
7	Verbandpäckchen	6	DIN 13151-M	
8	Verbandpäckchen	6	DIN 13151-G	
9	Kompresse 100 x 100 mm	18		
10	Verbandtuch	4	DIN 13152-BR	
11	Verbandtuch	2	DIN 13152-A	
12	Verbandtuch	2	DIN 13152-B	
13	Rettungsdecke 2100 x 1600 mm silber/gold	4		
14	Fixierbinde	10	DIN 61634-FB 6	
15	Fixierbinde	10	DIN 61634-FB 8	
16	Netzverband für Extremitäten	2		
17	Dreiecktuch	4	DIN 13168-D	
18	Schere DIN 58279-B 190	2	DIN 58279-B 190	
19	Augenkompressen	2		
20	Fingerling, groß	1		
21	Vliesstoff-Tuch	10		
22	Folienbeutel	4		
23	Einmalhandschuhe	12	DIN EN 455	
24	Erste-Hilfe-Broschüre	1		
25	Inhaltsverzeichnis	1		



Typenblatt Gerätewagen-Technik

GW-T

Stückzahl: 1

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Gerätewagen**

Fahrzeugtyp: **Vario**

Hersteller: **Mercedes Benz**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**

Größenklasse: **M1**

A-Nr.: **Auftrag 2003**

Mit Anhänger > 750 kg:



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Kurzhauber (Keilhauber) / 6 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 / 1x2	
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	Vario 614 D 100 kW bei 2200 U/min. 4249 cm ³ 4, in Reihe, je 4 Ventile Einspritz-/Zündfolge:	
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Handbremse, mechanisch, auf die Hinterräder wirkend über die Feststellbremse	
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	6 / 1 Stück 205 / 75 R 17,5 / Felge 6J x 16H2 1.: bar 2.: bar	Elektroanlage Bordnetzspannung 24 V Starter Batterie 12V 110 Ah Zusatzbatterie 12V 110 Ah Lichtmaschine 12 V / 11680 A
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Wattfähigkeit	110 km/h km/h l/100km m mindest. 25 % max. 300 mm	Gewichte und Lasten [kg] zul. Gesamtgewicht: 6300 kg Leergewicht: 4550 kg Nutzlast: Achslast, max.: 1.: 2500 2.: 4300 Anhängelast: ungebremst: 750 aufaufgebremst: 2700 m. durchg. Bremsanl.: - Stützlast:
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit unbeladen Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 6450 mm B: 2350 mm H: 3100 mm 1. mm 2. mm 1. mm 2. mm mm vorn: ° hinten: ° -	Kuppelbarkeit: Anhängekupplung: Anhängerdosen: Spannung / Typ - Bremsanschlüsse: -
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	Kastenaufbau mit 2 seitlichen Rollläden und 1 Türe am Heck Transport von Bt-Ausstattung Fa. BINZ, Ambulance- und Umwelttechnik GmbH, Ilmenau (Thüringen)	
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) Einspritzpumpe: - Kupplung: - Lenkgetriebe: - - Lenkhilfe:	Motor: (mit Filter) Defrosterpumpe: Schaltgetriebe: Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: - Hinterachsantrieb: Vorderachsantrieb: - Radvorgelege: -
Heizung	Heizung, fahrzeuggebunden:	Warmwasserheizung (Fahrerhaus)	Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:
April 2015		Fristen / Ausstattung: - siehe Rückseite -	

Fristen

Hauptuntersuchung (HU):	24	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24	Monate
Sicherheitsprüfung (SP):	-	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

Zusatzbatterie mit Trennrelais; Batterietrennschalter für beide Batterien
 230 V - Einspeisung
 Integriertes Ladegerät für Fahrzeug- und Zusatzbatterie
 Sondersignalanlage
 BOS Sprechfunkausstattung 4m Band und 2m Band
 Vorrüstung Radio; Vorrüstung Digitalfunk
 Bt-Ausstattung
 Zelt und Zelt-Pavillion

