



Katastrophenschutz Land Hessen

HMdIS V 41

Stand 08/2018

Ausstattungssatz Beladeplan und Typenblatt Gerätewagen - Betreuung (GW-Bt)



**IVECO
MAGIRUS**

Iveco Magirus Brandschutztechnik Görlitz GmbH



Ausstattungsverzeichnis GW-Bt

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Kfz-Ausstattung			
1.1	Ersatzrad, komplett	1		
1.2	Bordwerkzeug, typgebunden in Tasche	1		
1.3	Wagenheber, hydraulisch, mit Bedienhebel und Unterlegklotz	1		
1.4	Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten	1		
1.5	Gleitschutzketten, Satz (2 Stück) und Montageanleitung	1		
1.6	Unterlegkeil	2	DIN 76 051-1	
2	Bordausstattung			
2.1	Abschleppstange VG 74 057, mit Zugöse 40	1	DIN 74 054	
2.2	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Diesel	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.3	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Ottokraftstoff	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.4	Reifendruckmeßgerät D 10	1	DIN 74 720 M	
2.5	Ladestromkabel 230V CEE, 5m, mit Personenschutzschalter	1		
2.6	Verbindungsleitung Fremdstrom, D 35	1	VDA 72 593	
2.7	Kfz-Verbandkasten	1	DIN 13 164	
2.9	Warnleuchte nach StVZO	2		
2.10	Warndreieck nach StVZO in Behälter	2		
2.11	Warnweste W 1	6	DIN EN 471	
2.12	Flaggensatz	1		
2.13	Spaten 850, mit Griffstiel CY 900	1	DIN 20 127	
2.18	Klauenbeil	1		
2.19	Kreuzhacke, 1,5 kg, kurz	1		
2.20	Spanngurte 6 m	6		
2.21	Feuerlöscher 12Kg	1	DIN EN 3	
3	Kommunikationsausstattung			
3.1	Sprechfunkgerät FuG 8b-1	1		
3.2	Handapparat mit Auflage für FuG 8b-1	1		
4	Transport-Ausstattung			
4.1	Transportkisten, Kunststoff, ca. 600 x 400 x 425 mm, inkl. 3 Deckel stapelbar und abschließbar	6		
5	Kennzeichnungsausstattung			
5.1	Erdstab, 1200m lang, mit Spitze und Haken	10		
5.2	Folienabspermband 500mm lang, im Abrollbehälter	1		




Ausstattungsverzeichnis GW-Bt

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
6	Küchenausstattung			
6.1	Zelthaut	1		
6.2	Giebelwände	2		
6.3	Stützbeine	8		
6.4	Traufpfetten	6		
6.5	Firstpfetten	3		
6.6	Dachsparren	8		
6.7	Bodenplatten	8		
6.8	Knotenstücke, 3-armig	8		davon 2 Stck. in Reserve
6.9	Knotenstücke, 4-armig	8		davon 2 Stck. in Reserve
6.10	Zeltheringe	22		
6.11	Erdnägel, 500 mm lang	8		
6.12	Erdnägel, 300 mm lang	8		
6.13	Abspannseile	10		
6.14	Vorschlaghammer, 3 kg	1		
6.15	Erdnagelheber	1		
6.16	Stützen für Zelt Dachlüftung	2		
6.17	Kiste für Kleinteile	1		
6.18	Packtaschen für Zelthaut, Giebelwandteile und Zeltgestänge	3		
6.19	Bandmaß 20 m	1		
6.20	Pflege- und Aufbauanleitung	1		
6.21	Stufenstehtleiter 1700 mm hoch, beidseitig begehbar	1		
6.22	Stromerzeuger 5 kVA mit Abgasschlauch und Kanisterbetankungsgerät	1	DIN 14 685	
6.23	Kanister 20 Liter, Ottokraftstoff-bleifrei	1	DIN 7274-1	
6.24	Kabeltrommel, 50 m	2		
6.25	Verlängerungsleitung 230 V, 10m	1		
6.26	Feuerlöscher 12 kg	1	DIN EN 3	
6.27	Verlängerungsleitung 230 V, 3m mit Personenschutzschalter	1		
6.28	Zeltleuchte 100 Watt, mit Aufhängevorrichtung und Anschlußleitung	4		
6.29	Speisenbehälter 25 Liter, isoliert, mit Einsatz	6	BW-TL 7330-005	Vers.Nr.: 7330-12-147-6975
6.30	Trinkwasserkanister, 20 Liter	10		
7	Satz Wasserversorgung			
7.1	Zarges Box 1200x800x500mm	1		
7.2	Sanosil Vernebler "Minifog", mit Geka-Kupplung	1		
7.3	Kanister Desinfektionslösung S003, 5 kg, mit Spraye	1		
7.4	Kanister Desinfektionslösung S003, 10 kg	1		
7.5	Dose mit 100 Sanosil-Teststreifen	1		
7.6	Adapter 1" IG F	1		
7.7	Adapter 1" AG	1		
7.8	Übergangsstück Geka - Storz C	1		
7.9	Druckluftadapter für Reifenfüllanschluß	1		
7.10	Übergangsstück Druckluft - Geka	1		
7.11	Seifenspende mit Flüssigseife	1		
7.12	Sterilium Virogard	1		
7.13	Unterflurhydrantenstandrohr (2 Geka-Abgänge mit 2 Systemtrennern)	1		
7.14	Unterflurhydrantenstandrohr-Schlüssel	1		
7.15	Stück GEKA Plus Kupplung mit Schlauchtülle 3/4 Zoll, KTW	8		
7.16	Stück GEKA Plus Blindkupplung KTW	2		
7.17	Schlauchhandkarre mit Schlauch 3/4" 40 m lang (4 Stücke x10m)	1		
7.18	Spanngurte	4		
8	Landes KatS-Zusatzausstattung			
8.1	Aufblasbares Rettungszelt (ARZ) in Schutztasche	1		
8.2	Elektroheizung für ARZ	1		
8.3	Turbogebläse für ARZ 30	1		
8.4	Schlauchsatz Zeltgebläse ARZ30 in Schutztasche	1		
8.5	Zeltleuchte 100 Watt, mit Aufhängevorrichtung und Anschlußleitung	3		
8.6	Thermoport Kunststoff, Füllvolumen 12 Liter	7		für Getränke
8.7	Pavillonzelt, Farbe grau mit 3 Seitenwänden in Schutztasche (Gestänge 40mmx40mm inkl. Aluverbinder)	1		
8.8	Verkehrsleitkegel	2		Höhe ca. 50cm, mit BAS-T-Zulassung, vollreflektierend
8.9	Rollwagen nach DFV-Empfehlung	9		

Beladeplan Rollwagen 4



Unterbringung

Anzahl Ausstattungsgegenstand

Unterbringung		Anzahl Ausstattungsgegenstand	
1	Transportkiste	1	Zarges Box 1200x800x500mm
		1	Sanosil Vernebler "Minifog", mit Geka-Kupplung
		1	Kanister Desinfektionslösung S003, 5 kg, mit Sprayer
		1	Kanister Desinfektionslösung S003, 10 kg
		1	Dose mit 100 Sanosil-Teststreifen
		1	Adapter 1" IG F
		1	Adapter 1" AG
		1	Übergangsstück Geka - Storz C
		1	Druckluftadapter für Reifenfüllanschluß
		1	Übergangsstück Druckluft - Geka
		1	Seifenspender mit Flüssigseife
		1	Sterilium Virogard
		1	Unterflurhydrantenstandrohr (2 Geka-Abgänge mit 2 Systemtrennern)
		1	Unterflurhydrantenstandrohr-Schlüssel
		8	Stück GEKA Plus Kupplung mit Schlauchtülle 3/4 Zoll, KTW
		2	Stück GEKA Plus Blindkupplung KTW
		2	Schlauchwagen
3	Rollwagen	4	Spanngurte



Typenblatt Gerätewagen-Betreuung

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Katastrophenschutz-Einsatzwagen**

Fahrzeugtyp: **Daily 70 C 17 D**

Hersteller: **Iveco AG**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**

Größenklasse:

Auftrag-Nr.: Land 2012

Mit Anhänger > 750 kg: **C1+ E**



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Frontlenker, mit kippbarer Doppelkabine / 5 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 / 1x2 Differentialsperre Hinterachse
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	Diesel / 4 Takt / 2 Stufen Turbolader, Ladeluftkühlung 125 kW (PS) bei 3500 U/min. 2998 cm ³ 4 Einspritz-/Zündfolge:
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	4 Scheibenbremsen; elektron. Systeme: ABS, ASR, EBD, ESP, HBA, MSR, AAS Handbremse, mechanisch, auf die Hinterräder wirkend in die Hinterachse integrierte Trommelbremse über die Feststellbremse
Räder	Anzahl der Räder / Reserve-Bereifung / Felge Reifendruck	6 / 1 Stück einfachbereift 225 / 75 R 16 1.: bar 2.: bar
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Walfähigkeit	100 km/h 100 km/h l/100km m mindest. 20 %
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 7500 mm B: 2500 mm H: 3120 mm 18 1. mm 2. mm 4350 mm vorn: hinten: - 1000 mm - 670 mm
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer Außenabmessungen Pritsche Lichte Innenmaße Pritsche Ausbau / Aufbauhersteller	Pritsche mit Spriegel und Plane sowie Hubladebühne / keine Sitzplätze Gerätewagen mit Ausstattung "Betreuung", Zugfahrzeug für Feldküche L: - B: - H: - L: 4300 B: 2500 H: 2180 L: 4150 B: 2400 H: min. 2000 Fa. Brandschutz Technik Görlitz
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (mit Filter) Defrosterpumpe: Schaltgetriebe: Nebenantrieb: Verteilergetriebe: Motor: (ohne Filter) Hinterachsantrieb: Vorderachsantrieb: Radvorlege: 70 - - - -
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Warmwasserheizung Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:



Typenblatt Gerätewagen-Betreuung

GW-Bt

Stückzahl: 1

Fristen

Zwischenuntersuchung :	-	Monate
Bremssonderuntersuchung :	24	Monate
Hauptuntersuchung (HU):	24	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24	Monate
UVV Ladebordwand:	12	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 3 Rundumkennleuchten, blau, mit Tonfolgeanlage
- 1 230 V CEE Ladesteckdose
- 1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593
- 1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 komplett
- 1 Breitband-Dachantenne (4m/ 2m BOS-Funk)
- 1 Digitalfunkvorbereitung
- 1 Tetra/GPS-Antenne
- 2 Umfeldbeleuchtungen am Fahrzeugheck
- 9 Rollcontainer mit Betreuungs-Ausstattung

