



## Katastrophenschutz Land Hessen


Stand 12/2014

# Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für Gerätewagen-Sanität (GW-San)

Fahrzeug: IVECO Daily 70C17D EEV









Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3	Außen Innen Außen Innen	K2 - Elektromaterial 2 K1 - Elektromaterial 1 B1 - Transport / Immobilisation
	Außen	B1 - Transport / Immobilisation
	_	
Ebene 3	Innen	
Ebene 3		K7 - Einwegdecken
	Außen	B2 - Transport / Immobilisation
	Innen	B16 - Ersatzbox
Ebene 4	Außen	Krankentragen
Ebene 1	Außen	K8 – Feuerwehrleine/Gurt
	Innen	
Ebene 2	Außen	K9 – Kopffixierung
	Innen	
Ebene 3	Außen	5x Spineboard
	Innen	
Ebene 4	Außen	Krankentragen
Ebene 1	Außen	3x Krankentragenlagerungsbock
	Innen	
Ebene 2	Außen	B13 – Hygiene/Pflege 2
	Innen	B12 - Hygiene/Pflege 1
Ebene 3	Außen	Teleskop-Dreibeinstativ mit Abspannsatz
	Außen	Faltsignal Satz / Kunststoff – EURO-Normbox
Ebene 4	Außen	Krankentragen
Ebene 1	Außen	K4 – Persönliche Schutzkleidung 2
	Innen	K3 – Persönliche Schutzkleidung 1
Ebene 2	Außen	B10 – Verbandsstoffe 2
	Innen	B9 – Verbandsstoffe 1
Ebene 3	Außen	Schleifkorbtrage
Fhene 1	Außen	
	Ebene 4 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 3 Ebene 4 Ebene 1 Ebene 2	Ebene 4 Außen  Ebene 2 Außen Innen  Ebene 3 Außen Innen  Ebene 4 Außen Innen  Ebene 4 Außen Innen  Ebene 2 Außen Innen Ebene 3 Außen Innen Ebene 4 Außen Innen Ebene 4 Außen Ebene 4 Außen Ebene 4 Außen Ebene 4 Außen Innen Ebene 5 Außen Innen Ebene 6 Außen Innen Ebene 7 Außen Innen Ebene 8 Außen Innen Ebene 8 Außen Innen Ebene 9 Außen Innen Ebene 1 Außen Innen





Gerätera	aum rechts		
Feld 1	Ebene 1	Außen	Kühlbox
		Innen	Thermobox
	Ebene 3	Außen	K6 – AED-Defibrillatoren
		Innen	B14 – Medikamente
	Ebene 4	Außen	Vakuummatratze
Feld 2	Ebene 1	Außen	B3 – Beatmung 1
		Innen	
	Ebene 2	Außen	3x Notfallrucksack ERWACHSENE
	Ebene 3	Außen	
	Ebene 4	Außen	Vakuummatratze
Feld 3	Ebene 1	Außen	B7 – Beatmung 5
		Innen	B6 – Beatmung 4
	Ebene 2	Außen	B5 – Beatmung 3
		Innen	B4 – Beatmung 2 / Notfallrucksack KINDER
	Ebene 3	Außen	B11 – Infusionen/Infusionsgerät
		Innen	B8 – Diagnostik/Behandlung
	Ebene 4	Außen	Transportwagen für Kisten
Feld 4	Ebene 1	Außen	K5 – Persönliche Schutzkleidung 3
		Innen	Wasserkanister
	Ebene 2	Außen	K10 – Hygienemodul
		Innen	B15 – Organisation/Dokumentation
	Ebene 3	Außen	Schleifkorbtrage
	Ebene 4	Außen	





Geräteraum GR				
Feld 1	Ebene 1		Zeltheizung	
	Ebene 2		Eurobox	
	Ebene 3		Warmluftschla uch für Zelt	
Feld 2	Ebene 1		Rollwagen Generator mit Zubehör	
Feld 3	Ebene 1		Rollwagen Zelt mit Zubehör	
	Ebene 3	Mitte	Schornstein	
		Links	Klapptisch 3 Stühle	



	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
		Funktionsgruppe Transport und Immobilisation	
Kiste 1	50	Rettungsdecke, silber-gold, 210 x 160 cm;	
	10	Immobilisierungskragen variabel, für Erwachsene	
	10	Immobilisierungskragen variabel, für Kinder	
-	6	Satz zur Ruhigstellung von Knochenbrüchen	
Kiste 2		Funktionsgruppe Transport und Immobilisation	
Kiste 2	10	Rettungstuch nach DIN EN 1865, dekonfähig (Umbettungstuch)	DIN EN 1865
		Funktionsgruppe Beatmung	
		MANV-Kiste 2x 5l Sauerstoff - 4 Abgänge +	
Kiste 3	1	abnehmbare Leiste + 4 x Sauerstoff- Inhalationsmaske mit Verbindungsschlauch + Zubehör	DIN EN 737-1
		Funktionsgruppe Beatmung	
Kiste 4	3	Notfallset Absaugung (Absaugpumpe, je 10 Katheter 3 Gr., Vliestücher, Fingertip)	EN ISO 10079-2
	3	Absauggerät, tragbar, manuell, auch geeignet zum Absaugen der Vacuummatratze	EN ISO 10079-2
		Funktionsgruppe Beatmung	
	2	Notkoniotomieset Erwachsene Kinder	
	1	Thoraxdrainagenset (Ch 14) "Klein Rettungsdienst"	
Kiste 5	2	Thoraxdrainagenset (CH 28) "Klein Rettungsdienst"	
Kiste 5	5	Beatmungsbeutel (Kombinationsgerät) Erwachsene	DIN ISO 8382
	5	Beatmungsmaske, Größe 0	
	5	Beatmungsmaske, Größe 3	
	5	Beatmungsmaske, Größe 5	
		Funktionsgruppe Beatmung	
	1	Beatmungsgerät Weinmann Medumat Easy, mit Beatmungsschlauch und Ventil, Druckminderer inkl. Druckschlauch	Medumat Nr:
	1	Sauerstoffflasche Stahl, 5 I	
Kinto C	1	Notfallset Absaugung	
Kiste 6	1	Guedeltubenset, 8 Stück in Box	
-	1	Wendeltubus CH 26	
	1	Wendeltubus CH 28	
	1	Wendeltubus CH 30	
Ī	1	Beatmungsmaske Größe 0	
	1	Beatmungsmaske Größe 3	
		Funktionsgruppe Beatmung	
		Beatmungsgerät Weinmann Medumat Easy, mit	
	1	Beatmungsschlauch und Ventil, Druckminderer inkl.	Medumat Nr:
		Druckschlauch	
	1	Sauerstoffflasche Stahl, 5 I	
Kiste 7	1	Notfallset Absaugung	
INISIE I	1	Guedeltubenset, 8 Stück in Box	
	1	Wendeltubus CH 26	
	1	Wendeltubus CH 28	
	1	Wendeltubus CH 30	
	1	Beatmungsmaske Größe 0	
	1	Beatmungsmaske Größe 3	



	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
	711120111	•	- Opoziii.
		Funktionsgruppe Diagnostik und Behandlung	
	5	Blutdruckmessgerät komplett	
141 . 6	5	Stethoskop Erw./ Kinder	
Kiste 8	2	Fieberthermometer digital	
	10	Einmalskalpell, steril, einzeln	
	10	Einmalpinzette, steril, einzeln	
	2	Pulsoxymeter komplett	
		Funktionsgruppe Verbandstoffe	
	3	Wundschnellverband 5m x 6cm	
	50	Mullkompresse 10x10, steril à 2 St	
	5	Verbandpäckchen mittel	
	5	Verbandpäckchen groß	
	5	Mullkompresse 20x20, steril à 2 St	
	10	Mullbinden elastisch 4m x 6cm	
	10	Mullbinden elastisch 4m x 8cm	
	5	Dreiecktuch	
	5	Verbandtuch 40 x 60 cm	
Kiste 9	5	Verbandtuch 80 x 120 cm	
	2	Verbandtuch 140 x 220 cm	
	1	Kleiderschere kniegebogen	
	2	OP-Handschuhe Gr. 6,5, Paar	
	2	OP-Handschuhe Gr. 7,5, Paar	
	2	OP-Handschuhe Gr. 8,5, Paar	
	1	Pflaster weiß 5m x 2,5cm	
	1	Pflaster braun 5m x 2,5cm	
	1	Pflaster braun 5m x 5cm	
	5	elast. Kompressionsbinde 4m x 8cm	
	6	Spüllösung, 500ml	



	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
		Funktionsgruppe Verbandstoffe	
	3	Wundschnellverband 5m x 6cm	
	50	Mullkompresse 10x10, steril à 2 St	
	5	Verbandpäckchen mittel	
	5	Verbandpäckchen groß	
	5	Mullkompresse 20x20, steril à 2 St	
	10	Mullbinden elastisch 4m x 6cm	
	10	Mullbinden elastisch 4m x 8cm	
	5	Dreiecktuch	
	5	Verbandtuch 40 x 60 cm	
Kiste 10	5	Verbandtuch 80 x 120 cm	
	3	Verbandtuch 140 x 220 cm	
	2	Kleiderschere kniegebogen	
	3	OP-Handschuhe Gr. 6,5, Paar	
	3	OP-Handschuhe Gr. 7,5, Paar	
	3	OP-Handschuhe Gr. 8,5, Paar	
	2	Pflaster weiß 5m x 2,5cm	
	2	Pflaster braun 5m x 2,5cm	
	2	Pflaster braun 5m x 5cm	
	5	elast. Kompressionsbinde 4m x 8cm	
	6	Spüllösung, 500ml	
		Funktionsgruppe Infusionen Infusionsgerät	
	100	Mullkompressen 10x10 cm unsteril	
	4	Venenstauer	
	30	Infusionssystem Luer-Lock	
	5	Flügelkanüle 0,5 mm	
	5	Flügelkanüle 0,65 mm	
	10	Venenverweilkanüle 14G x 2 Orange	
	10	Venenverweilkanüle 18G x 1 3/4 Grün	
	10	Venenverweilkanüle 22G x 1 Blau	
	2	Druckinfusionsgerät	
	5	Heidelberger Verlängerung	
	15	Einmalspritze 2ml	
	15	Einmalspritze 5ml	
	15	Einmalspritze 10ml	
Kiste 11	15	Einmalspritze 20ml	
	20	Einmalkanüle Gelb Nr. 1	
	20	Einmalkanüle Grün Nr. 2	
	15	Dreiwegehahn Blau	
	15	Endstopfen Luer-Lock rot	
	15	Infusionshalter mit Karabinerhaken	
	200	Latex-Einmalhandschuh Gr. S	
	200	Latex-Einmalhandschuh Gr. M	
	200	Latex-Einmalhandschuh Gr. L	
	1	Zellstofftupfer, Rolle à 500 St	
	4	Cutasept Med F Hautdesinfektion	
	20	Kanülenpflaster, steril	
	20	Kanülenpflaster, geschlitzt	
	4	Kontamedbox groß	
	3	Einmalrasierer	



	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
		Hygiene und Pflege	
	50	Einmalnierenschale	
	1	Urinflasche für Männer	
	1	Urinflasche für Frauen	
	1	Steckbecken	
	1	Flächendesinfektionsmittel, 1000 ml	
	1	Sprühkopf für Flasche	
Kiste 12	1	Hände-Desinfektion, 1000 ml	
	1	Handwaschlotion, 1000 ml	
	2	Handbürste	
	6	Untersuchungskittel mit Daumenloch	
	6	Feinstaubmaske	
	6	Augenspritzschutz	
	100	Einmalmundschutzmaske	
	100	OP-Mundschutz m. Bändern	
		Hygiene und Pflege	
	1	Müllsack, Rolle à 25 Stück,	
	2	Müllsackständer	
	1	Plastiksack für Kleidung, rot, Rolle	
Kiste 13	100	Trinkbecher 0,2 I, weiß	
Trible 10	10	Tragenlaken Einmalverwendung	
	2	Handtuchpapier natur à 150 St	
	10	Papiertaschentücher à 10 St	
	10	Einmalschürze	
	5	Notfallset Bekleidung	
		Medikamente	
Kiste 14		z.Zt. Übernahme der Medikamente des ATrKW (Kiste G der BHP-Ausstattung Hessen 2005)	Vorbehaltlich einer bundeseinheitlichen Regelung



	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
		Organisation und Dokumentation	
	2	Anhängekarte für Verletzte und	
Kiste 15		Kranke Pack à 10 St	
Mole 13	2	Permanentmarker schwarz	
	1	Ordner, DIN A4, schmal, gelb	
	2	Klemmbrett	
Kiste 16		Reserve	
		Flater and total	
Korb 1	4	Elektromaterial	
	4	Zeltleuchte 55 W, 230 V,	
		Elektromaterial	A f
	1	Feuerwehr-Flutlichtstrahler, 1000 W	Aufnahmezapfen nach DIN 14640
		Verlängerungsleitungen 230 V, 20 m,	
	2	Gummischlauchleitung HO7RN-F3 G 2,5, mit	nach DIN 49442/443
Korb 2	_	Stecker und Kupplung Schutzart IP 68.	110011 2111 43442/440
NUID Z		Mehrfachabzweigstück druckwasserdicht, zur	
		Stromverteilung, mit 3 Steckdosen und einem	
		Stecker, Kabel (1,5 m), Stecker und Steckdosen mit	
	1	Schutzkappe IP 68 druckwasserdicht, geprüft nach	nach DIN 49442/443
		VDE 0620/06.87.	
		VBE 0020/00:07:	
Korb 3		Persönliche Schutzkleidung	
1010 0	2	PSA nach Festlegung des Trägers (FW oder HiORG)	
Korb 4		Persönliche Schutzkleidung	
TOID T	2	PSA nach Festlegung des Trägers (FW oder HiORG)	
Korb 5		Persönliche Schutzkleidung	
IXOID 0	2	PSA nach Festlegung des Trägers (FW oder HiORG)	1
		Defibrillator	
Korb 6		Zoll AED-Plus mit EKG-Anzeige, in	
11010	3	Bereitschaftstasche mit Zubehör (Elektrode, 3	
		Ersatzelektroden, Rasierer)	
		Einwegdecken	
		Decken (Einweg), innen mehrere Lagen Viskose-	
Korb 7	30	Vlies, außen PP-Vlies, ringsum gesäumt, einzeln in	
	30	PE-Beuteln verpackt, Maße ca. 1900x1100 mm,	
		Gewicht ca. 360 g.	
		Feuerwehrleine/ Gurte	
	3	Feuerwehr-Fangleine 30 m, mit Karabiner	
Korb 8	3	Fangleinenbeutel	
	10	Tragegurt für Krankentrage	
	5	Gurtsystem Spiderstrap	
Korb 9		Zubehör Spineboard	
KOID 9	5	Kopffixierung	



	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
		Hygienemodul	
		Hygienemodul inkl. Seifenspender,	
	1	Desinfektionsmittelspender, Hand-tuchspender,	
Korb 10		Handwaschbürste	
	1	Bactolin Basic Waschlotion, 1 I Fl.	
	1 1 7 7	Sterillium Hände-Desinfektion, 1 I Fl.	
	150	Handtuchpapier	
		Teleskop-Dreibeinstativ	
		(bis ca. 4,65 m), mit Spannsatz (3 Perlonseile 7m	
		lang, 3 Karabinerhaken,	
		3 verzinkte Heringe, 1 Beutel), zusammengeschoben ca. 1120 mm, Standkreis ca.	
Stativ	1	1400 mm Durchmesser, mit Aufsteckzapfen C (DIN	
		14640). In zusammengelegtem Zustand muss das	
		Stativ mittels eines fest montierten Spanngurts	
		verschnürt werden. Die Stahlteile sind galvanisch zu	
		Behandeln.	
	1	Rollwagen für Zelt	
	1	Schnell-Einsatz-Zelt, ca. Nutzfläche ca. 40m²	
		Netz für Zelt mit Karabinerhaken an allen Längs-	
		und Querträgern des Gerüstes sind Ösen zum	
	1	Aufhängen von Lampen und Infusionen	
		anzubringen.	
		Elektrisches Turbo Gebläse (Leistung ca. 2x0,96	
Zelt	1	KW), Elektroanschluss 230 V/50 Hz	
Zeit	-	Schutzkontaktstecker, mit notwendigem Zubehör	
		(Schlauchsystem), passend zum Schnellaufbau-Zelt.	
		Zeltheizung: komplett Bestehend aus Heizgerät,	
		Warmluftschlauch (ca. 7,5m), Fahrgestell und	
		Transportwagen, Brennstoff: Heizöl EL/Diesel ,	
		Brennstoffverbrauch: max. 2,1 kg/h,	
		Nennwärmebelastung: 25 KW max.,	
		Nennwärmeleistung: 22,5 KW, Luftleistung: 1080 cbm/h; Tankinhalt: 40 L, Elektroanschluß: 230 V / 50	
		Hz, LxBxH in mm: 1265 x 470 x 680	



	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
	1	Rollwagen für Stromerzeuger	
	1	Drehstrom-/Wechselstromerzeuger, nach DIN 14685/6280, Teil 10. Generator in wartungs- und verschleißfreier Bauweise, mit Isolationsüberwachung. Nennleistung 5 kVA, Nennspannung 400/230 Volt, Nennstrom 7,2/18 A, Frequenz 50 Hz. Schutzart IP 54 nach DIN 40050, Funkentstörgrad N nach VDE 0875. 1 Drehstrom-CEE-Steckdose, wasserdicht, nach DIN 49462 (16 A). 3 Wechselstrom-Steckdosen, wasserdicht, nach DIN 49442, 4 Sicherungsautomaten, Schutzleiterprüfeinrichtung, beleuchtete Lastanzeige, Betriebsstundenzähler, Vollrohrrahmen mit ausklappbaren Tragegriffen, aufklappbares Schutzdach. Antrieb Viertakt-Ottomotor, luftgekühlt. Mit folgendem Zubehör:  1 Werkzeug- und Ersatzteilsatz für Motor und Generator und Schutzleiterprüfsonde, 1 Prüfspitze und 1 Prüfkabel 1 m lang	DIN 14685/6280, DIN 40050, DIN 49462, DIN 49442.
	1	Abgasschlauch, 1,5 m lang, biegsamer Metallschlauch, feuerverzinkt, mit wärmeisolierten Handgriffen, mit Anschluss passend zum Auspuffrohr des Stromerzeugers; auf Rollwagen	DIN 14572
	2	Kraftstoffkanister für 20 Liter Inhalt, aus Stahlblech, einbrennlackiert, kraftstofffest, nach DIN 7274, gut sichtbare Kennzeichnung: Gefahrenzettel (Klasse 3, brennbare Flüssigkeit) und "UN-Nr. 1203" bzw. "UN- Nr. 1202". Ausgusstutzen	DIN 7274-1
	2	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230 V, Schutzart IP 68 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Zuleitung: Leitung H07RN- F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Länge 50 m, mit Stecker DIN 49443 druckwasserdicht Schutzart IP 68, 16 A 250V, Abgang drei Stück Steckdosen DIN 49442 druckwasserdicht Schutzart IP 68, 2P + PE, 16 A 250 V	DIN EN 61242 (DIN VDE 620 T. 300)



	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Tragen	3	Arankentrageniagerungsbocke aus 4 Längsrohren, Ständerscheren rechts und links, mit kopfseitig angeschweißten Rohrführungen mit Bohrung und Gewindestutzen, 4 Tragenhaltern mit Vierkantsteckbolzen, Bohrungen, Stecker mit Sicherungskette, einer gummigeschützten Tragenauflage sowie Abstandsbolzen, in Transportkasten.	
	10	Arankentragen Zweimal zusammenlegbar, Gestell aus Leichtmetall- Quadratprofil, Quergelenke verriegelbar, einschiebbare Tragegriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss.	DIN 13024
	10	Infusionsstative Infusionsschraubstativ für Krankentragen, aus Aluminium, für alle Krankentragen geeignet, stufenlos höhenverstellbar 60 - 130 cm, mit Schraubklemme und Aufhängehaken für Infusionsflaschen.	
	5	Tragegurte für Krankentragen, Gurtbreite 80 mm, Länge verstellbar, Set=1Paar	DIN 13044
	5	Spineboards gemäß DIN EN 1865, mit Gurtsystem und Kopffixierung (siehe Ausstattung in Kisten). Belastbarkeit mind. 150 kg, stapelbar (wie Laerdal BaXstrap).	DIN EN 1865
	1	Schleitkorbtrage teilbar	
	2	Vakuummatratze nach DIN EN 1865, faltbar, mit erforderlichem Zubehör (Aufbewahrungstasche, Absaugpumpe).	DIN EN 1865



	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
		Wasser-Kunststoffkanister, 20 Liter, mit	
	1	Auslaufhahn, Kennzeichnung mit großem Aufkleber	DIN 96
	-	"Wasser"	
		Aluklapptisch	
	1	Länge 100 cm, Breite 50 cm.	
		Aluklappstühle	
	3	Sitzhöhe ca. 45 cm, Breite ca. 45 cm.	
		Mehrzweck-Pulverlöscher	
		PG 6H, zugelassen für die Brandklassen A, B, C	
		und E (1000V), abstellbar, mit Eingriff-	
		Bediensystem, Löschmittelbehälter aus Stahlblech,	
	1	mit Polyesterharz-Kunststoffbeschichtung, rot (RAL	DIN EN 3-7
		3000), Druckhebelarmatur, zugleich Tragegriff,	
		innenliegende Treibmittelflasche, Schlauchleitung	
		mit abstellbarer Löschpistole, einschließlich Kfz	
		Halterung.	
	_	Folienabsperrband rot/weiß; 80 mm breit, Rolle 500	
	2	m lang, in Spenderbox	
		Absperrstab zum Einschlagen in den Boden; ca. 120	
	10	cm aus verzinktem Rundstahl	
	10	om ads verzinktem kandstam	
Zubehör	5	Verkehrsleitkegel, BAST-geprüft	
Zuberioi	1	Schreibunterlagen aus Aluminium mit Klemmleiste	
	!	und Aufbewahrungsfach	
	1	Verbandskasten	DIN 13 164
	3	Handleuchten Adalit incl. Ladeschuhe.	EN 60529
	1	Rettungshammer kombiniert mit Sicherheitsgurt-	
	1	Durchtrenner	
	1	Flaggensatz in Tasche	
	1	Klappspaten Klauenbeil	
	1	Nageleisen, 600 mm lang	
	1	Werkzeugkasten, bestückt mit:	
	1	1 Flachmeißel A 300 DIN 6453	
	1	1 Treibfäustel DIN 6475	
	1	1 Kombizange DIN 5244	
	1	1 Schlosserhammer DIN 1041 500g	
	1	1 Schraubendreher DIN 5265 A1	
	1	1 Schraubendreher DIN 5265 A1,6	
	6	Warnwesten nach EN 471 incl. Tasche Warnleuchten nach StVZO für gelbes Blink- und	
	2	weißes Dauerlicht.	
	1	Warnblinkleuchte mit Akku und Ladegerät.	
	2	Warndreiecke nach StVZO in Behälter	
	1	Sperrbalkenschlüssel nach DIN 3233 - Feuerwehrdreikant; Unterbringung im unmittelbaren	
	'	Zugriffsbereich von Fahrer und Beifahrer.	
		Laginisperdion von i anici una beliantei.	



#### Notfall-Rucksack DIN 13 232

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation	
	gruppe Beatmung		
1	Beatmungsbeutel	Weinmann Combibag	
1	O2-Reservoir für Combibag	- Transmission	
1	PEEP-Ventil mit Anschlusskonus		
1	Bakterienfilter für Beatmungsbeutel	Einmalverbrauchsartikel	
1	Silikonmaske, Größen 2	Elimaverbradensartiker	
1	Silikonmaske, Größen 3		
	Silikonmaske, Größen 4		
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Einmalverbrauchsartikel	
1	Pneumothorax Punktionsbesteck Größe 1		
1	Pneumothorax Punktionsbesteck Größe 2	Einmalverbrauchsartikel	
1	Notkoniotomieset Mini-Trach II	Einmalverbrauchsartikel	
2	Thorax-Drainage Set	Einmalverbrauchsartikel	
2	Heimlich Ventil	Einmalverbrauchsartikel	
1	Trokarkatheter CH 16	Einmalverbrauchsartikel	
1	Trokarkatheter CH 10	Einmalverbrauchsartikel Einmalverbrauchsartikel	
<u>2</u> 1	Sekretbeutel 1,5 Liter mit Schlauch Beißschutz-Mundkeil	Ellimaiverbrauchsartikei	
1	Guedeltubus, Größe 1		
1	Guedeltubus, Größe 2		
	·		
1	Guedeltubus, Größe 3		
1 2	Guedeltubus, Größe 4 Folienbeutel	Einmalverbrauchsartikel	
	gruppe Absaugung	Ellillaiveibiaucisaitikei	
1	Handabsaugpumpe		
2	Absaugkatheter, CH 06	Einmalverbrauchsartikel	
2	Absaugkatheter, ger. Spitze CH 10	Einmalverbrauchsartikel	
4	Absaugkatheter, ger. Spitze CH 12	Einmalverbrauchsartikel	
1	Magensonde CH 06	Einmalverbrauchsartikel	
1	Magensonde CH 08	Einmalverbrauchsartikel	
-			
1	Magensonde CH 10	Einmalverbrauchsartikel	
1	Magensonde CH 12	Einmalverbrauchsartikel	
	ruppe Diagnostik Blutdruckmessgerät Einschlauchsystem		
1	Stethoskop		
1	Stab-Taschenlampe inkl. Batterien		
1	Reflex- und Perkussionshammer		
1	Blutzuckermessgerät		
3	Mundspatel Kunststoff	Einmalverbrauchsartikel	
1	Vollsichtbrille mit direkter Ventilation	farblos, Antibeschlag	
	gruppe Verbrauchsmaterial	Figure also such as a still a l	
1 12	Söhngen-Silk 5 m x 2,5cm Rolle	Einmalverbrauchsartikel Einmalverbrauchsartikel	
2	Kompresse 10*10cm, steril Fixierbinde 4m x 6cm	Einmalverbrauchsartikel	
2	Fixierbinde 4m x 8cm	Einmalverbrauchsartikel	
2	Verbandpäckchen mittel	Einmalverbrauchsartikel	
2	Verbandpäckchen groß	Einmalverbrauchsartikel	
1	Verbandtuch 40 x 60cm	Einmalverbrauchsartikel	
1	Pflaster 6cm x 1m aluderm elastisch	Einmalverbrauchsartikel	
1	Pflasterset groß	Einmalverbrauchsartikel	
3	Rettungsdecke Gold/Silber	Einmalverbrauchsartikel	
2	Handschuhe, steril, Paar, Gr. M	Einmalverbrauchsartikel	
2	Handschuhe, steril, Paar, Gr. L	Einmalverbrauchsartikel	
4	OP-Mundschutz m. Bändern	Einmalverbrauchsartikel	



#### Notfall-Rucksack DIN 13 232

Anzahl	nzahl Bezeichnung Spezifikation				
	ruppe Intubation				
1	Nasopharygealtubus CH 26	Wendl			
1	Nasopharygealtubus CH 28	Wendl			
1	Nasopharygealtubus CH 30	Wendl			
1	Magillzange für Erwachsene	VVCIIdi			
1	Klemme nach Pean	+			
1	Laryngoskop-Griff, Kaltlicht, Edelstahl				
1	Ersatzbirne für Laryngoskopgriff				
2	Batterie Baby/C-Cell/LR14, 1,5 V				
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Miller 1				
	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 2				
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 3				
1					
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 4	Cione al cambro caba a milital			
1	Endotrachealtubus, Größe 3,5	Einmalverbrauchsartikel			
1	Endotrachealtubus, Größe 4,0	Einmalverbrauchsartikel			
1	Endotrachealtubus, Größe 4,5	Einmalverbrauchsartikel			
1	Endotrachealtubus, Größe 5,0	Einmalverbrauchsartikel			
1	Endotrachealtubus, Größe 6,0	Einmalverbrauchsartikel			
1	Endotrachealtubus, Größe 7,0	Einmalverbrauchsartikel			
1	Endotrachealtubus, Größe 8,0	Einmalverbrauchsartikel			
1	Endotrachealtubus, Größe 8,5	Einmalverbrauchsartikel			
2	Einführungsmandrin f. Endotrachealtubus Erwachsene				
1	Einführungsmandrin f. Endotrachealtubus Kinder				
1	Tubusfixierung				
Funktionsg	ruppe Infusion				
1	Kanülenabwurf Gelb Inhalt 500ml	Einmalverbrauchsartikel			
1	Cutasept Hautdesinfektion	Einmalverbrauchsartikel			
2	Venenverweilkanüle 14G x 2 Orange	Einmalverbrauchsartikel			
2	Venenverweilkanüle 16G x 2 Grau	Einmalverbrauchsartikel			
2	Venenverweilkanüle 22G x 1 Blau	Einmalverbrauchsartikel			
4	Zentralvenencavakatheter – C Jugularis	entfällt 12/2014			
4	Zentralvenencavakatheter – C Subclavia	entfällt 12/2014			
2	Infusionsset für Druck- und Schwerkraftinfusionen	Einmalverbrauchsartikel			
1	Einhand-Venenstauer				
1	Druckinfusionsapparat				
2	Heidelberger Verlängerung	Einmalverbrauchsartikel			
4	Kombistopfen rot	Einmalverbrauchsartikel			
1	Perfussionsbesteck 23G, Blau	Einmalverbrauchsartikel			
1	Perfussionsbesteck 25G, Orange	Einmalverbrauchsartikel			
1	Strausskanüle blau Nr. 1,5	Einmalverbrauchsartikel			
7	Einmalspritze 2ml	Einmalverbrauchsartikel			
5	Einmalspritze 5ml	Einmalverbrauchsartikel			
3	Einmalspritze 10ml	Einmalverbrauchsartikel			
2	Einmalspritze 20ml	Einmalverbrauchsartikel			
10	Kanüle Gelb Nr. 1	Einmalverbrauchsartikel			
10	Kanüle Grün Nr. 2	Einmalverbrauchsartikel			
2	Dreiwegehahn Blau	Einmalverbrauchsartikel			
	ruppe Instrumente				
1 directions	Erste-Hilfe Pinzette	Pinzette, anatomisch, DIN 58237-A 145x2			
1	Splitterpinzette Feilchenfeld	Pinzette, Splitter, DIN 58237-A 143X2			
1	Erste-Hilfe-Schere	Schere, DIN 58252-B145			
2	Einmalskalpell	Einmalverbrauchsartikel			
1	Verband- und Kleiderschere				
		unsteril Einmalverbrauebsartikal			
1	Einmalrasierer	Einmalverbrauchsartikel			
		J			



#### Notfall-Rucksack DIN 13 232

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation		
Funktionsgru	uppe Medikamente			
1	Ampullarium			
	Medikamente z.Zt. nach örtlicher Festlegung	Vorbehaltlich einer bundeseinheitlichen		
	Infusionen z.Zt. nach örtlicher Festlegung	Regelung		



## Notfall-Rucksack Baby-Kinder DIN 13 233

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation		
<b>Funktions</b>	gruppe Beatmung	•		
1	Beatmungsbeutel Kinder PVC			
1	O2-Reservoirsystem für Beatmungsbeutel			
1	PEEP-Ventil			
1	Beißschutz - Mundkeil			
1	Beatmungsmaske Rendell Baker Gr. 0			
1	Beatmungsmaske Rendell Baker Gr. 1			
1	Beatmungsmaske Rendell Baker Gr. 2			
1	Guedeltubus, Größe 00			
1	Guedeltubus, Größe 0			
1	Guedeltubus, Größe 1			
1	Guedeltubus, Größe 2			
	gruppe Absaugung			
1	Handabsaugpumpe			
2	Baby-Schleimabsauger Mucus	Einmalverbrauchsartikel		
2	Absaugkatheter, CH 05	Einmalverbrauchsartikel		
2	Absaugkatheter, CH 06	Einmalverbrauchsartikel		
2	Absaugkatheter, CH 10	Einmalverbrauchsartikel		
3	Absaugkatheter, CH 12	Einmalverbrauchsartikel		
1	Magensonde CH 06	Einmalverbrauchsartikel		
1	Magensonde CH 08	Einmalverbrauchsartikel		
1	Magensonde CH 10	Einmalverbrauchsartikel		
1	Magensonde CH 12	Einmalverbrauchsartikel		
1	Sekret 1,5 Liter mit Schlauch	Einmalverbrauchsartikel		
<b>Funktions</b>	gruppe Diagnostik			
1	Blutdruckmessgerät Einschlauchsystem			
1	Stethoskop Kinder			
1	Stab-Taschenlampe inkl. Batterien			
<b>Funktions</b>	gruppe Verbrauchsmaterial			
1	Söhngen-Silk 5 m x 2,5cm Rolle	Einmalverbrauchsartikel		
12	Kompresse 10*10cm, steril	Einmalverbrauchsartikel		
2	Fixierbinde 4m x 6cm	Einmalverbrauchsartikel		
1	Verbandpäckchen	Einmalverbrauchsartikel		
1	Verbandtuch 60 x 80cm	Einmalverbrauchsartikel		
1	Pflaster 6cm x 1m aluderm elastisch	Einmalverbrauchsartikel		
1	Pflasterset	Einmalverbrauchsartikel		
3	Rettungsdecke Gold/Silber	Einmalverbrauchsartikel		
2	Handschuhe, steril, Paar, Gr. M	Einmalverbrauchsartikel		
2	Handschuhe, steril, Paar, Gr. L	Einmalverbrauchsartikel		
4	OP-Mundschutz m. Bändern	Einmalverbrauchsartikel		
1	Cutasept Hautdesinfektion	Einmalverbrauchsartikel		
1	Vollsichtschutzbrille EN 166, direkt			



## Notfall-Rucksack Baby-Kinder DIN 13 233

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
	gruppe Intubation	- Сродиналон
1	Laryngoskop-Griff, Kaltlicht, Edelstahl	1
2	Batterie Baby/C-Cell/LR14, 1,5 V	
	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Miller 0	
<u>·</u> 1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Miller 1	
<u> </u>	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Miller 2	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 2	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 3	
1	Ersatzbirne für Laryngoskopgriff	
<u> </u>	Magillzange für Kinder	
1	Magillzange für Erwachsene	
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 2,0	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 2,5	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 3	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 3,5	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 4	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 4,5	Einmalverbrauchsartikel
1	Einführungsmandrin f. Endotrachealtubus Kinder	
1	Einführungsmandrin f. Endotrachealtubus Erwachsene	
1	Endotrachealtubus, Größe 5,0	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 5,5	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 6,0	Einmalverbrauchsartikel
1	Klemme nach Pean	
	gruppe Infusion	
1	Perfussionsbesteck 25G, Orange	Einmalverbrauchsartikel
1	Perfussionsbesteck 23G, Blau	Einmalverbrauchsartikel
2	Intraossärnadel 15 GA	Einmalverbrauchsartikel
2	Intraossärnadel 18 GA	Einmalverbrauchsartikel
2	Venenverweilkanüle 22G x 1 Blau	Einmalverbrauchsartikel
2	Venenverweilkanüle 20G x 1 1/4 Rosa	Einmalverbrauchsartikel
2	Dreiwegehahn Blau	Einmalverbrauchsartikel
2	Heidelberger Verlängerung	Einmalverbrauchsartikel
4	Kombistopfen rot	Einmalverbrauchsartikel
1	Einhand-Venenstauer	
1	Strausskanüle Gelb Gr. 0,9	Einmalverbrauchsartikel
7	Einmalspritze 2ml	Einmalverbrauchsartikel
5	Einmalspritze 5ml	Einmalverbrauchsartikel
3	Einmalspritze 10ml	Einmalverbrauchsartikel
1	Einmalspritze 20ml	Einmalverbrauchsartikel
5	Kanüle Braun Nr. 18	Einmalverbrauchsartikel
5	Kanüle Grau Nr. 20 Einmalverbrauchsartikel	
1	Kanülenabwurf Gelb Inhalt 500ml	Einmalverbrauchsartikel
Funktions	gruppe Instrumente	
1	Erste-Hilfe Pinzette	
1	Splitterpinzette Feilchenfeld	
1	Erste-Hilfe-Schere	
2	Einmalskalpell	Einmalverbrauchsartikel
2	Nabelschnurklemme	Einmalverbrauchsartikel
5	Mundspatel Kunststoff	Einmalverbrauchsartikel
)		



## Notfall-Rucksack Baby-Kinder DIN 13 233

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation			
· ·		Spezifikation			
Funktionsgruppe Medikamente					
1	Ampullarium				
	Medikamente z.Zt. nach örtlicher Festlegung	Vorbehaltlich einer bundeseinheitlichen			
	Infusionen z.Zt. nach örtlicher Festlegung	Regelung			



GW-San

Stückzahl: 38

Bezeichnung des Fahrzeuges: So. Kfz. Zivilschutz, Gerätewagen

Fahrzeugtyp: Daily 70C17D EEC Hersteller: IVECO Forderung an den Kraftfahrer: C1
Größenklasse: M1 A-Nr.: Auftrag 12/2010 Mit Anhänger > 750 kg:



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze	Kurzhauber (Keilhauber) / 6 Sitzp	lätze				
	Art des Antriebes	Hinterachsantrieb					
	Zahl der Achsen / Achsformel	2 / 1x2					
	Ausgleichsgetriebesperre						
Motor	Typ / Art	F1CE0481HA / Diesel / 2 Stufen Turbolader, Ladeluftkühlung					
	Leistung	125 kW ( PS) bei 2990-3500 U/min.					
	Hubraum	2998	cm <sup>3</sup>				
	Zylinderzahl	4, in Reihe, je 4 Ventile	Einspritz-/Zündfolg	e: elektron. aesteu	erte Direkteinsp	oritzung, Common Rail	
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse	4 Scheibenbremsen; elektron. Systeme: ABS, ASR, EBD, ESP, HBA, MSR, AAS					
	Art der Feststellbremse	Handbremse, mechanisch, auf die Hinterräder wirkend in die Hinterachse integrierte Trommelbremse					
	Art der Hilfsbremse	über die Feststellbremse					
Räder	Anzahl der Räder / Reserve-	4/1 Stück		Elektroanlage	Bordnetzspann	una	12 V
	Bereifung / Felge	225 / 75 R 16 Winter / Felge 6J x 1	6H2		Starter Batterie	•	Ah
	Reifendruck	1.: 4,9 bar 2.: 5,45 bar			Zusatzbatterie	12V 110	
		11. 7,0 Still 21. 0,70 Still			Lichtmaschine 12 V / 116		
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max.	90 km/h			zul. Gesamtgev	wicht:	7000 kg
	Geschwindigkeit, zul.	km/h			Leergewicht:		4505 kg
	Verbrauch / Fahrbereich	l/100km			Nutzlast:		2495 kg
	Wendekreisdurchmesser	<b>ca. 16,120</b> m		Gewichte und		: 1.: <b>2500</b> 2.: <b>5900</b>	
				Lasten [kg]	Anhängelast:	ungebremst:	750
					/ uniquigolabil	auflaufgebremst:	3500
	Steigfähigkeit					m. durchg. Bremsanl.:	
	Watfähigkeit				Stützlast:	m. durong. Dromsam	250
Abmessungen	Maße über alles	L: 7750 mm B: 2290 mm	H: 2840 mm		Anhängekupplu	ina.	230
_	Bodenfreiheit unbeladen	1. 171 mm 2. 165 mm	11. 2040 11111		7 umangenappia	9.	
	Spurweite	1. 1725 mm 2. 1661 mm			Anghängerdose	en: Spanning / Typ	_
	Radstand	4350 mm	3 3 3 3 3 3			on. Oparmang / Typ	
	Böschungswinkel	vorn: 12-15° hinten: 11-55°					
	Höhe der Ladefläche	ca. 915 mm			Bremsanschlüsse:		_
	Höhe der Anhängerkupplung	-					
Aufbau	Art / Sitzplätze	Kastenaufbau mit 2 seitlichen Ro	Illäden und 1 Ladeb	ordwand am Heck			
	Verwendungszweck	Transport von Sanitätsausstattun					
	Ausbau / Aufbauhersteller	Fa. Friederichs, Frankfurt am Main					
Füllmengen	Angaben in Liter	Motor: (ohne Filte		Motor: (mit Filter)	7,6		
	Kraftstoffbehälter:	90 Einspritzpumpe:	-	Defrosterpumpe:	-	Hinterachsantrieb:	-2,7
	Kühlanlage:	9 Kupplung:	-	Schaltgetriebe:	2,7	Vorderachsantrieb:	<u>-</u> ,.
	Bremsanlage:	1 Lenkgetriebe:	-	Nebenantrieb:	-	Radvorgelege:	-
	Fahrerhaushydraulik:	- Lenkhilfe:		Verteilergetriebe:	_	J. <del>- J-</del> -	
Heizung	Heizung, fahrzeuggebunden:	Warmwasserheizung (Fahrerhaus)		Zusatzheizung:			
-	3,	( = ===================================		Art / Typ:	Webasto Warn	nwassersystem	
				Heizleistung:			
				Verbrauch / Brenns	stoff:		
				verblaucii/ Dielilis	SIUII.		
August 2011			Fristen / Ausstattu	ng: - siehe Rück	seite -		



Fristen		
Hauptuntersuchung (HU):	24	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24	Monate
Sicherheitsprüfung (SP):	-	Monate
UVV Ladebordwand	12	Monate

<sup>\*</sup> ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

#### **Ausstattung**

Zusatzbatterie mit Trennrelais; Batterietrennschalter für beide Batterien

230 V - Einspeisung

Integriertes Ladegerät für Fahrzeug- und Zusatzbatterie

Sondersignalanlage

BOS Sprechfunkausstattung 4m Band und 2m Band

Vorrüstung Radio; Vorrüstung Digitalfunk

Ladebordwand

Sanitätsdienstliche Beladung

Schnell-Einsatz-Zelt

