

Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für Notfallkrankenwagen Typ B

Fahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI



Ausstattungssatz für Notfallkrankenwagen Typ B (KTW Typ B)

Grp/ PosNr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	BBK-III.6; September 2010 Bemerkungen
1	Kfz-Ausstattung			
1.01	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Fahrzeug (Mercedes-Benz), Satz, in Tasche	1		
1.02	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Ausbau (WAS / BINZ), Satz, im Ringordner	1		
1.03	Ersatzrad, in Halterung	1		vollwertiges Rad, M+S Bereifung
1.04	Ersatzglühlampen und -sicherungen, Satz, im Aufbewahrungskasten	1		
1.05	Bordwerkzeug, Satz, (mit Radmutternschlüssel) und Wagenheber	1		
1.06	Unterlegkeil	1	DIN 76 051-1	
1.07	Netzanschlußleitung, 230 V	1		10 m
2	Bordausstattung			
2.01	Kfz-Verbandtasche	1	DIN 13 164	
2.02	Warndreieck nach StVZO im Behälter	2		
2.03	Warnleuchte nach StVZO für gelbes Blink- und weißes Dauerlicht	2		
2.04	Warnweste, orange, Einheitsgröße	2	EN 471	BW-Mischgewebe, in Folienbeutel
2.05	Schutz-/Arbeitshandschuhe (Paar)	2	DIN 4841	Gr. 10, Schweinespaltleder
2.06	Feuerlöscher PG 6 H, in Fz-Halterung	1	EN 3-1	nach DIN 14406, Aufladelöscher mit innenliegender CO2-Patrone
2.07	Handscheinwerfer, mit Vorsteckscheiben (weiß, rot, grün) und Batteriefachschlüssel in Ladehalterung	1	DIN 14642 Ex	wie CEAG, Typ SEB 8 L BUND, Kfz-Halter,
2.08	Suchscheinwerfer, 12 Volt, Magnetfuß, Halogen	1		
2.09	Reifendruckmeßgerät	1	DIN 74 720 M	Messbereich 0 bis 6 bar, für handelsübliche Ventile, nicht batteriebetrieben
2.10	Kraftstoffkanister, 5 Liter, mit Ausgußstutzen	1	DIN 7274-1	Kunststoff, GGVS-Zulassung, Kennzeichnung "brennbare Flüssigkeiten"
2.11	Gleitschutzketten, Satz (2 Stück), in Tasche	1		RUD-matic Classic V
2.12	Klappspaten	1		Ausführung ähnlich BW-TL 5120-0011
2.13	Klauenbeil	1		mit geschliffener Schneide, Nagelklaue und Hammerkopf, 900 g, mit Eschenstiel, ca. 350 mm lang
2.14	Starthilfekabel (Paar, in Tasche)	1		
2.15	Abschleppseil, Kunststoff, mit 2 Schäkeln	1	DIN 76 0343	mit roter Warnfahne, beidseitig mit Kausche, auch für Bolzenkupplungen (Durchmesser 40 mm), Belastbarkeit 40 kN, Länge 4 bis 4,5 m, Schäkel verzinkt
2.16	Flaggensatz, bestehend aus Flaggentasche und je einer Flagge in grün, gelb, rot und blau	1		Vers.Nr. 8345-12-120-3976, Holzstab, 20 mm Durchmesser, 80 cm lang, Tuch 40 x 40 cm
2.17	Aufkleber Organisationszeichen, Satz	1		
3	Kommunikationsausstattung			
3.01	Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1, Fahrzeugeinbau, bestehend aus			
3.01.01	S/E Gerät	1		Motorola, Mobile Radio FuG 8b-1 BUND
3.01.02	Bedienteil	1		Motorola, Control Unit BG 228 C BUND
3.01.03	Kfz-Steckhalterung	1		

Grp/ PosNr				
	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
3.01.04	Handapparat mit Auflage	1		Ackermann, Funk 750
3.01.05	Zusatz-Lautsprecher Patientenraum	1		
3.01.06	Dachantenne	1		
	landsprechfunkgerätesatz FuG 11b, estehend aus			HYT, TC3600-11b,
3.02.01	S/E Gerät	1		
3.02.02	Akku	2		
3.02.03	Flex-Antenne	1		
3.02.04	Gürtelclip	1		
3.02.05	Tragetasche (Leder) mit Gürtelschlaufe und Schulterriemen	1		
3.02.06	Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V	1		WTC639 (HYT)
4 S	Sanitätsausstattung			
4.01 N	lotfall-Rucksack	1	DIN 13232	Inhalt: Anlage 1
4.02 N	lotfall-Koffer Baby-Kinder	1	DIN 13233 - K	Inhalt: Anlage 2
4.03 Kı	Crankentrage, mit	2	DIN EN 1865	Stollenwerk
4.03.01	Auflagematratze	2		
4.03.02	Kissen zur Kopffixierung	2		
4.03.03	Rückhaltesystem (Gurte)	2		
4.03.04	Fixierset für Kinder	2		
	inmal-Bettwäsche, Satz, je Einwegdecke und 1 Einweglaken für Tragen	2		Patienten-Einmaldecke, 14-lagig, ca. 650 g, 110 x 190 cm, rundumvernäht; Trageschutzlaken, 75 x 210 cm, fadenverstärkt
4.05 W	Värmedecke	4		Typ Trevira, Polyester, uni, 140 x 200 cm, ca. 600 g/m², schwer entflammbar, koch- und tumblerfest bis 95°C
4.06 Fa	ahrgestell zur Krankentrage,	1	DIN EN 1865	Stollenwerk
4.07 Va	/akuummatratze, mit	1	DIN EN 1865	
4.07.01	Handpumpe	1		
4.07.02	Reparatursatz	1		
4.08 S	Schaufeltrage, mit Kopffixierung	1	DIN EN 1865	
4.09 Ki	Krankentragestuhl, klappbar	1	DIN EN 1865	
4.10 R	Rettungstuch	2	DIN EN 1865	2000 x 700 mm, 650 g/m², orange, mit 6 Tragegriffen, aus waschbarem Tyrpol
4.11 Im	mmobilisationskragen für Kinder, verstellbar	2		Stifneck-Select Paediatric
4.12 Im	mmobilisationskragen für Erwachsene, verstellbar	2		Stifneck-Select
	Schienensatz zur Ruhigstellung von (nochenbrüchen (Arm, Bein, Finger)	2		QuickFix-Alu-Polsterschiene, 3-tlg
4.14 R	Replantat-Notfallset Hand, Satz	1		Beutel 300 x 250 mm, 2 Kühlkompressen, Isolierfolie
4.15 R	Replantat-Notfallset Bein, Satz	1		Beutel 1.100 x 400 mm, 4 Kühlkompressen, Isolierfolie

Grp/				BBK-III.6; September 2010
PosNr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
4.16	Stethoskop, Doppelkopf, für Kinder und Erwachsene	1		
4.17	Blutdruckmessgerät, Satz, bestehend aus			Palm Deluxe, 2 Schlauchgerät
4.17.01	Handpumpe mit Manometer	1		
4.17.02	Klettmanschette für Kinder	1		
4.17.03	Klettmanschette für Erwachsene	1		
4.17.04	Klettmanschette für gr. Erwachsene	1		
4.18	Tragbares Pulsoyxmeter, Satz, mit Fingersensor, Schutzmappe, Schutztasche, Batterien und Bedienungsanleitung	1		NANOX 10, Handpulsoxymeter, mit einstellbaren Alarmgrenzen und Pulsbalkenanzeige, SpO2-Fingersensor für Erwachsene
4.19	Thermometer, digital, mit 20 Schutzhüllen	1	PrEN 12470-1	
4.20	Druckinfusionsgerät (Manschette) mit Handpumpe und Manometer	1		
4.21	Krankenkraftwagen-Verbandkasten, in Wandhalterung	1	DIN 14142-K	Inhalt: Anlage 3
4.22	Sauerstoffflasche 10 Liter, 200bar, gefüllt	2		medizinischer Sauerstoff, Leichtstahlflasche, weiß, mit Sicherheitsdatenblatt und Arzneimittel-Information
4.23	Druckminderer (für O2-Anlage)	2		für werkzeuglose Montage
4.24	Flowmeter	2		passend zu Sauerstoffsteckdosen (System Dräger)
4.25	Sauerstoffflasche 2 Liter, 200 bar, gefüllt	2		medizinischer Sauerstoff, Leichtstahlflasche, weiß, mit Sicherheitsdatenblatt und Arzneimittel-Information
4.26	Notgeburt-Satz, bestehend aus			
4.26.01	Einmal-Nabelschnurklemmen	2		
4.26.02	Nabelschnurschere	1		
4.26.03	Einmal-Skalpell	1		
4.26.04	Nabelbinde	1		
4.26.05	Baby-Schleimabsauger	1		
4.26.06	Baby-Silberwindel	1		
4.26.07	Babywindel	1		
4.26.08	Windeleinlage	1		
4.26.09	OP-Handschuhe, Gr. 8, Paar	1		
4.26.10	2 Kompressen 10 x 10 cm	1		
4.26.11	Gleitverschlusstasche	1		
4.27	Magenspülgarnitur, Satz, bestehend aus			
4.27.01	Trichter	1		PP, D = 150 mm, d = 17 mm
4.27.02	Schlundrohr	1		150 cm, 2 Augen, d = 12 mm
4.27.03	Meßbecher	1		PP, 3000 ml
4.27.04	Eimer, mit Deckel	1		PE, 5 Liter, dicht schließend
4.28	Infektionsschutzhandschuhe, 100 Stück im Karton, mit Universalhalterung	1		Latex-Handschuh, Gr. L, gepudert

Grp/ PosNr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
4.29	Kanülensammler	1		
4.30	Einmal-Nierenschale, Zellstoff	20		
4.31	Steckbecken, Kunststoff, mit Deckel	1		
4.32	Urinflasche, je 1 x Männer u. 1 x Frauen,	2		Kunststoff, mit Deckel, graduiert
4.33	Brechbeutel, Natronpapier	20		23 x 12 x 8 cm, standfest, mit Schnellverschluß
5	Werkzeugausstattung			
5.01	Nageleisen	1		Stahl, mit Klaue und Meißelschneide, Gesamtlänge ca. 600 mm
5.02	Sicherheitsgurt-Durchtrenner	1		ergonomische Form, Klinge geschützt, GS-geprüft

Anlage 1: Notfall-Rucksack nach DIN 13 232 "Notfall-Arztkoffer" (1997-07)

BBK-III.6; Dezember 2014

Anzahl	Bezeichnung	BBK-III.6; Dezember 2014 Spezifikation
Beatmui	l ng	
1	Modultasche L, blau	30 x 15 x 8,5 cm
1	Beatmungsbeutel für Erwachsene	(Weinmann) Silikon-Beutel
1	PEEP-Ventil zum Beatmungsbeutel	
1	Adapter für PEEP-Ventil	
1	Beatmungsfilter	Bakterien- und Virenfilter
1	Silikonmaske Gr. 2	
1	Silikonmaske Gr. 3	
1	Silikonmaske Gr. 4	
1	Pneumothorax-Besteck Gr.1	Orig. Braun
1	Pneumothorax-Besteck Gr.2	Orig. Braun
1	Quicktrach, Not-Koniotomie, Erwachsene	
2	Folienbeutel mit Verschluß	
2	Thoraxdrainage Set "Klein Rettungsdienst"	
2	Heimlich-Ventil	
1	Trokar-Katheter, Jugendl. CH 14 (1) 30 cm	
1	Trokar-Katheter, Kind. CH 18 (1) 15 cm (1)	
2	Auffangbeutel 1,5 Ltr., unsteril	Urinbeutel / Sekretbeutel
1	Beißkeil, blau	
1	Guedeltubus, Gr.1, weiß	
1	Guedeltubus, Gr.2, grün	
1	Guedeltubus, Gr.3, gelb	
1	Guedeltubus, Gr.4, rot	

Anzahl E	Bezeichnung	Charifikation
		Spezifikation
Absaugur	ng	
1	Modultasche M, blau	20 x 15 x 8,5 cm
1	Manuelle Absaugpumpe	Rescue-Vacupump
2	Absaugkatheter, 53 cm, CH. 06	
2	Absaugkatheter, 53 cm, CH. 10	
4	Absaugkatheter, 53 cm, CH. 12	
1 1	Magensonde, CH. 06	Ernährungssonde, 50 cm
1	Magensonde, CH. 08	Ernährungssonde, 50 cm
1	Magensonde, CH. 10	ohne Mandrin
1	Magensonde, CH.12	80 cm
Diagnosti	k	
1	Modultasche, rot	aus BMI Rucksack
1 [Diagnostik-Kleinleuchte, Mehrweg	Lämpchen zur Pupillendiagnostik
1 E	Blutdruckmeßgerät mit Zubehör	Modell "Rettung"
1	Manschette, Klett, Kinder,	bund, 1-Schlauch
1	Stethoskop, Doppel	Duo, schwarz
1 F	Reflexhammer nach Buck	
1	MediSense Precision Xceed, Set	
3	Mundspatel	Kunststoff, 15 cm
1 5	Schutzbrille, DIN	Vollsicht-Schutzbrille, farblos, Antibeschlag
Verbandm	nittel	
1	Modultasche M, blau	20 x 5 x 8,5 cm
3 F	Rettungsdecke	Gold/Silber (medida)
2	Verbandpäckchen, mittel, 8 x 10 cm	DIN 13151
2	Verbandpäckchen, groß, 10 x 12 cm	DIN 13151

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
2	Elastische Fixierbinde 8 cm, Zgl.	FB 8 DIN 61634
2	Elastische Fixierbinde 6 cm, Zgl.	FB 6 DIN 61634
1	Brandwunden-Verbandtuch, klein, 40 x 60 cm	A DIN 13152
1	Wundschnellverband, 1 m x 6 cm, elastisch	E1x6 DIN 13019
2	Pflaster-Set für DIN-Füllungen	Pflasterstrip-Sortiment
1	Heftpflaster, 5 m x 2,5 cm, Rolle	A5x2,5 DIN 13019
12	Kompresse: Mull, 10 x 10 cm, steril, einzeln	
4	Mundschutze mit Gummiband	Atemschutzmaske, Dach FFP1 o Ventil
2	OP-Handschuhe, Paar, Latex, puderfrei, Gr. 7,5	steril
2	OP-Handschuhe, Paar, Latex, puderfrei, Gr. 8,5	steril
Sauersto	off	
1	Sauerstoff-Flasche 2 Liter, 200 bar, gefüllt	
1	Druckminderer, regulierbar	Medioxy II, reg
1	Sauerstoff-Verbindungsschlauch, 120 cm	
1	Sauerstoff-Brille, Erwachsene	O2-Nasenbrille
4	Sauerstoff-Katheter, Erwachsene	O2-Nasensonde
Intubatio	on	
1	Modultasche XL, blau	36 x 15 x 8,5 cm
1	Nasopharyngealtubus CH 26, steril	Wendl
1	Nasopharyngealtubus CH 28, steril	Wendl
1	Nasopharyngealtubus CH 30, steril	Wendl
1	Magill-Zange, 25 cm, verchromt	
1	Peanklemme, 14 cm, gerade, verchromt	
1	Endotrachealtubus ohne Ballon, Gr. 3,5	mit Konnektor + Kontrollmarkierung
1	Endotrachealtubus ohne Ballon, Gr. 4,0	mit Konnektor + Kontrollmarkierung

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
1	Endotrachealtubus ohne Ballon, Gr. 4,5	mit Konnektor + Kontrollmarkierung
1	Endotrachealtubus mit Ballon, Gr. 5,0	mit Konnektor + Niederdruckcuff + Kontrollmarkierung
1	Endotrachealtubus mit Ballon, Gr. 6,0	mit Konnektor + Niederdruckcuff + Kontrollmarkierung
1	Endotrachealtubus mit Ballon, Gr. 7,0	mit Konnektor + Niederdruckcuff + Kontrollmarkierung
1	Endotrachealtubus mit Ballon, Gr. 8,0	mit Konnektor + Niederdruckcuff + Kontrollmarkierung
1	Endotrachealtubus mit Ballon, Gr. 8,5	mit Konnektor + Niederdruckcuff + Kontrollmarkierung
1	Einführungsmandrin Endo 2,5 - 3,5 mm	
1	Einführungsmandrin Endo 4,0 - 6,5 mm	
1	Einführungsmandrin Endo 7,0 - 10,0 mm	
1	Tubusfixierung	TuBo.Clip normal
1	Batterie-Laryngoskop-Handgriff	Warmlicht, groß (medida)
2	Batterie, Baby, 1,5 Volt	
1	Ersatzbirne zu McIntosh+Miller Gr. 1-4	
1	Leucht-Spatel, Gr.1, McIntosh	
1	Leucht-Spatel, Gr.2, McIntosh	
1	Leucht-Spatel, Gr.3, McIntosh	
1	Leucht-Spatel, Gr.4, McIntosh	
Injektion	/ Infusion	
1	Modultasche, gelb	
1	Abfallbehälter-Kanülen	"Kontamed'chen"
1	Venenstauer, einhand	Typ "Rettung", blau
2	Infusionssytem "druckfest"	luer-lock,
1	Venofix Safety, 25G, orange	
1	Venofix Safety, 23G, blau	
1	Straußkanüle, 1,5 mm, blau	

Anzahl	Bezeichnung	BBK-III.6; Dezember 2014 Spezifikation
2	Vasofix Safety, 14G, orange, 1 Stück	
2	Vasofix Safety, 18G, orange, 1 Stück	
2	Vasofix Safety, 22G, orange, 1 Stück	
2	Verlängerungsschlauch für Zugang, 140 cm	Heidelberger Verlängerung
5	Verschlussstopfen, kombi, rot	
7	Einmalspritze, 2 ml	
5	Einmalspritze, 5 ml	
3	Einmalspritze, 10 ml	
2	Einmalspritze, 20 ml	
10	Einmalkanüle BD Eclipse, 20G 1"	
10	Einmalkanüle BD Eclipse, 21G 1 1/2"	
2	Dreiwegehahn, blau, steril	
1	Desinfektionsmaterial zur Hautdesinfektion	Cutasept F, 50 ml
1	Ampullarium Medi500, rot, leer	
Instrume	ente	
1	Anatomische Pinzette, 14,5 cm II Standard	Pinzette, anatomisch, DIN 58237-A 145x2
1	Splitterpinzette Feilchenfeld II, 11,5 cm	Pinzette, Splitter, DIN 58237-115
1	EH-Schere, klein, 14,5 cm	Schere, DIN 58252-B145
2	Sicherheitsskalpell, Fig. 10	Einmalskalpell, steril
1	Einmal-Rasierer	unsteril
1	Universalverbandschere, schwarz, 18 cm	

Anlage 2: Notfall-Koffer Baby-Kinder nach DIN 13 233 "Notfall-Arztkoffer für Säuglinge und Kleinkinder" (1997-07)

		BBK-III.6; September 2010
Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
Beatmu	ng	
1	Baby-Beatmungsbeutel P	mit Antistatikhülle, ohne Maske, mit PEEP-Ventil
1	Sauerstoffflasche 2,0 l, 200 bar, gefüllt	
1	Druckminderer regulierbar	
1	Sauerstoff-Verbindungsschlauch 180 cm lang	
1	Sauerstoff-Brille Kinder	ohne Abdichtkompresse
1	Bakterienfilter Kinder	für Beatmungsbeutel und – Geräte
1	Sauerstoff-Katheter CH 10, 40 cm	
1	Beißschutz-Mundkeil	
1	Rendell-Baker-Beatmungsmaske Gr. 0	
1	Rendell-Baker-Beatmungsmaske Gr. 1	
1	Rendell-Baker-Beatmungsmaske Gr. 2	
1	Guedeltubus Gr. 00	
1	Guedeltubus Gr. 0	
1	Guedeltubus Gr. 1	
1	Guedeltubus Gr. 2	
1	Set für Thoraxdrainage CH 14, bestehend aus:	
	SET N° 1	
	1 Schlitztuch	
	8 Kompressen 10 x 10 cm	
	2 Verbandklemmen	
	1 Punktionsnadel 90 mm - G 18°	
	2 Nadeln zum Verschluss der Inzision	
	1 Skalpell	
	1 Thorax-Stilett-Katheter (PVC)	
		•

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
	1 Plastik-Auffangbeutel mit Schlauch	
	1 Paar Handschuhe	
	SET N° 2	
	2 Schälchen für Detergenzien und Desinfektionsmittel	
	4 Tupfer	
	2 Spritzen 10 ml	
	1 Nadel 38 mm - G 18 für Aspiration des Anästhetikums	
	1 Nadel 15 mm - G 25 Anästhesie der Oberfläche	
	1 Nadel 38 mm . G 21 für Local Anästhesie	
	1 doppeltes Absaugventil	
	1 Rolle Haftpflaster, 75 mm breit	
1	Thorax-Trokar-Katheter CH 16	
Absaugu	ing	
1	MonoVAC-Absaugpumpe incl. Absaugunterbrecher und 2 Absaugkathetern	
2	Baby-Schleimabsauger	
3	Absaugkatheter CH 12 weiß, gerade	
2	Absaugkatheter Kleinkinder 1,3 mm creme	Ch. 05/ Durchmesser 1,3 mm
2	Absaugkatheter Kleinkinder 2,0 mm grün	Ch. 06/ Durchmesser 2 mm
2	Absaugkatheter Kleinkinder 3,0 schwarz	Ch. 10/ Durchmesser 3 mm
1	Magensonde mit 4 seitl. Augen CH 06 mit Trichter	
1	Magensonde mit 4 seitl. Augen CH 08 mit Trichter	
1	Magensonde mit 4 seitl. Augen CH 10 mit Trichter	
1	Magensonde mit 4 seitl. Augen CH 12 mit Trichter	
1	Magensonde - Auffangbeutel 1,5 I	
Injektion		
7	Einwegspritzen 2 ml	
5	Einwegspritzen 5 ml	

		BBK-III.6; September 2010
Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
3	Einwegspritzen 10 ml	
1	Einwegspritze 20 ml	
5	Einwegkanülen Nr. 18	
5	Einwegkanülen Nr. 20	
1	Kanülensammler	KONTAMED'chen
Intubatio	on	
1	Schaumblock, vorgeformt	
1	Laryngoskop-Batteriegriff	
1	O2-Atemmaske Kinder	Befeuchter und Graduierung/ 2,10 m
1	Leuchtspatel Metall Baby-Miller Gr. 0	
1	Leuchtspatel Metall Baby-Miller Gr. 1	
1	Leuchtspatel Metall Baby-Miller Gr. 2	
1	Leuchtspatel Metall McIntosh Gr. 0	
1	Leuchtspatel Metall McIntosh Gr. 1	
1	Ersatzbirne für Spatel Gr. 0-1	
1	Ersatzbirne für Spatel Gr. 2-4	
1	Mandrin für Trachealtubus ab CH 16, 2,0 mm	
1	Mandrin für Trachealtubus ab CH 22, 4,3 mm	
1	Magillzange NR 16 cm	
1	Magillzange NR 20 cm	
2	Kinder-Trachealtubus 2,0 mm	
2	Kinder-Trachealtubus CH 10 – 2,5 mm	mit Konnektor, ohne Cuff
2	Kinder-Trachealtubus CH 12 – 3,0 mm	mit Konnektor, ohne Cuff
2	Kinder-Trachealtubus CH 14 – 3,5 mm	mit Konnektor, ohne Cuff
2	Kinder-Trachealtubus CH 16 – 4,0 mm	mit Konnektor, ohne Cuff


	BBK-III.6; September 2010					
Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation				
2	Kinder-Trachealtubus CH 18 – 4,5 mm	mit Konnektor, ohne Cuff				
1	Kinder-Trachealtubus CH 20 – 5,0 mm	mit Konnektor, mit Cuff, "Super-Safety-Clear"				
1	Kinder-Trachealtubus CH 22 – 5,5 mm	mit Konnektor, mit Cuff, "Super-Safety-Clear"				
1	Kinder-Trachealtubus CH 24 – 6,0 mm	mit Konnektor, mit Cuff, "Super-Safety-Clear"				
1	Pean-Klemme NR 14 cm					
Diagnos	tik					
1	Blutdruckmesser Baby mit Klettmanschette	in Tasche				
1	Klettmanschette Kinder für Blutdruckmesser					
1	Stethoskop Doppel					
1	Diagnostik-Kleinleuchte					
1	Blutzuckermessgerät mit Zubehör	Ascensia Contour				
Infusion						
1	Einhand-Venenstauer					
1	Venofix-S G 25 – 0,50					
1	Venofix-S G 23 – 0,65					
1	Strausskanüle 20 G x 1 ¼ 0,9 x 43, gelb					
2	Intraossärnadel 15 G/47,6 mm					
2	Intraossärnadel 18 G/36,5 mm					
2	Vasofix-Braunüle Safety G 22 – 0,9 blau					
2	Vasofix-Braunüle Safety G 20 – 1,1 rosa					
5	Verschlussstopfen für Braunülen rot					
2	Heidelberger Verlängerung 70 cm Schlauch					
2	Dreiwegehahn blau					

	BBK-III.6; September 2010					
Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation				
Instrume	ente					
1	Pinzette anatomisch	DIN 58237-A 145x2				
1	Splitterpinzette Feilchenfeld	DIN 58237-115				
1	Schere chirurgisch	DIN 58252-B145				
2	Einmalskalpell Figur 11					
2	Einmal-Nabelklemme					
1	Plastik-Mundspatel Paket à 5 Stück					
1	Applikatoren Rektalmedikation Paket à 5 Stück					
1	Einmal-Rasierapparat					
Verband	mittel					
1	Verbandpäckchen	M (DIN 13151)				
1	Brandwunden-Verbandtuch, 60 x 80 cm	A (DIN 13152)				
1	Wundschnellverband, elastisch, 1 m x 6 cm	E1x6 DIN 13019				
2	Pflasterstrip-Sortiment, elastisch					
1	Heftpflaster, 5 m x 2,5 cm	Rolle				
2	Elastische Binden 4 m x 6 cm	FB 6 DIN 61634				
12	Mullkompresse 10 x 10 cm, einzeln					
Sonstige	es					
3	Sirius-Kinder-Rettungsd. silber/gold 210 x 160 cm					
2	Einmal-OP-Handschuhe Paar Größe 7,5, puderfrei					
2	Einmal-OP-Handschuhe Paar Größe 8,5, puderfrei					
1	Desinfektionsmaterial zur Hautdesinfektion	Cutasept F 50 ml Pumpflasche				
4	Mundschutzmaske, einzeln	mit Gummiband				
1	Schutzbrille Vollsicht, EN 166	farblos, antibeschlag				
1	Ampullenleiste					

Anlage 3: DIN 14 142 "Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten für Feuerwehrfahrzeuge" (2005-07)

		BBK-III.6; September 2010
Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
2	Heftpflaster	DIN 13 019 - A 5 x 2,5; Spule mit Außenschutz; 2,5 x 500 cm
1	Wundschnellverband	DIN 13 019 - E 100 x 8; wasserfest, staubgeschützt verpackt; 8 x 100 cm
8	Wundschnellverband	DIN 13 019 - E 10 x 6; staubgeschützt verpackt; 6 x 10 cm
5	Fingerkuppenverband	staubgeschützt verpackt; 4 x 7 cm
5	Fingerverband	DIN 13 019 - E 18 x 2; elast.; staubgeschützt verpackt; 2 x 18 cm
10	Pflasterstrip	mindest.: 1,9 x 7,2 cm; staubgeschützt verpackt
6	Verbandpäckchen	DIN 13 151 - M; 8 x 10 cm
6	Verbandpäckchen	DIN 13 151 - G; 10 x 12 cm
18	Kompressen	10 x 10 cm, paarweise verpackt
4	Verbandtücher	DIN 13 152 - BR; 40 x 60 cm
2	Verbandtücher	DIN 13 152 - A; 60 x 80 cm
2	Verbandtücher	DIN 13 152 - B; 80 x 120 cm
4	Rettungsdecke	staubgeschützt verpackt; 160 x 210 cm
10	Fixierbinden	DIN 61 634 - FB 6; einzeln staubgeschützt verpackt; 6 x 400 cm
10	Fixierbinden	DIN 61 634 - FB 6; einzeln staubgeschützt verpackt; 8 x 400 cm
2	Netzschlauchverband	für Extremitäten; Größe 3; mind. 400 cm gedehnt
4	Dreiecktücher	DIN 13 168 - D; Vlies; staubgeschützt verpackt; 96 x 96 x 136 cm
2	Scheren	DIN 58 279 - B 190; Erste-Hilfe-Kleiderschere, 19 cm lang, kniegebogen
2	Augenkompressen	mindest.: 5 x 7 cm; einzeln steril verpackt
10	Vliesstoff-Tücher	mindest.: 20 x 30 cm
4	Folienbeutel	verschließbar; 30 x 40 cm; Polyethylen; "Minigrip-Beutel"
12	Einmalhandschuhe	DIN EN 455; 3 x 4 Stück staubgeschützt verpackt; nahtlos; "Vinyl"
1	Fingerling	Leder; Größe 5
1	Anleitung zur Ersten-Hilfe	


Beladeplan für Notfallkrankenwagen Typ B (KTW Typ B)




BBK-III.6; September 2010

Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1 Fahrerhaus, Fahrertüre unten		Warndreieck nach StVZO im Behälter
	1	Warnleuchte nach StVZO für gelbes Blink- und weißes Dauerlicht
2 Fahrerhaus, Mittelkonsole	1	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Fahrzeug (Mercedes-Benz), in Tasche
	1	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Ausbau (WAS / BINZ), im Ringordner
	1	Netzanschlußleitung, 230 V
	1	Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1, Fahrzeugeinbau
	1	Handsprechfunkgerätesatz FuG 11b
Fahrerhaus, Trennwand zw. Fahrer u. Beifahrer	1	Feuerlöscher PG 6 H, in Fz-Halterung
	1	Handscheinwerfer, mit Vorsteckscheiben (weiß, rot, grün) und Batteriefachschlüssel in Ladehalterung
4 Fahrerhaus, Handschuhfach	1	Reifendruckmeßgerät
	1	Ersatzglühlampen und -sicherungen, im Aufbewahrungskasten, Satz
5 Fahrerhaus, Einstieg Beifahrer	1	Abschleppseil, Kunststoff, mit 2 Schäkeln
6 Fahrerhaus, Fußraum Beifahrer	1	Bordwerkzeug, Satz, (mit Radmutternschlüssel) und Wagenheber
7 Fahrerhaus, Beifahersitzkasten	1	Starthilfekabel (Paar, in Tasche)
	1	Suchscheinwerfer, 12 Volt, Magnetfuß, Halogen

Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
8 Fahrerhaus, Trennwand hinter Beifahrer		Gleitschutzketten, Satz (2 Stück), in Tasche
		Kraftstoffkanister, 5 Liter, mit Ausgußstutzen
	1	Klappspaten
	1	Klauenbeil
	1	Nageleisen
	1	Flaggensatz, bestehend aus Flaggentasche und je einer Flagge in grün, gelb, rot und blau
9 Fahrerhaus, Ablage Beifahrertüre	2	Warnweste, orange, Einheitsgröße
	2	Schutz-/Arbeitshandschuhe (Paar)
10 Fahrerhaus, Beifahrertüre unten	1	Kfz-Verbandtasche
11 Patientenraum, Einstieg Schiebetüre	1	Unterlegkeil
12 Unterboden, Heck	1	Ersatzrad, in Halterung



Unterbringung		Ausstattungsgegenstand		
13 Patientenraum, Trennwandschrank, Schiebetüre	1	Notfall-Rucksack		
14 Patientenraum, Trennwand, rechts	1	Kanülensammler		
	1	Sicherheitsgurt-Durchtrenner		
15 Patientenraum, Trennwand, links	1	Infektionsschutzhandschuhe, 100 Stück im Karton, mit Universalhalterung		
16 Patientenraum, Trennwand, mitte unten	1	Notfall-Koffer Baby-Kinder		
17 Patientenraum, Dachstaufach	4	Wärmedecke		
	1	Steckbecken, Kunststoff, mit Deckel		
	2	Urinflasche, je 1 x Männer u. 1 x Frauen,		
18 Patientenraum, Trennwandschrank, links oben	20	Einmal-Nierenschale, Zellstoff		
	20	Brechbeutel, Natronpapier		
19 Patientenraum, Trennwandschrank, Schubladen	1	Stethoskop, Doppelkopf, für Kinder und Erwachsene		
	1	Tragbares Pulsoyxmeter, Satz, mit Fingersensor, Schutzmappe, Schutztasche, Batterien und Bedienungsanleitung		
	1	Blutdruckmessgerät, Satz		
	1	Thermometer, digital, mit 20 Schutzhüllen		
	1	Druckinfusionsgerät (Manschette) mit Handpumpe und Manometer		
	2	Schienensatz zur Ruhigstellung von Knochenbrüchen (Arm, Bein, Finger)		
	1	Replantat-Notfallset Hand, Satz		
	1	Replantat-Notfallset Bein, Satz		
	1	Notgeburt-Satz		
	1	Reparatursatz für Vakuummatratze		
20 Patientenraum, Trennwandschrank, links unten	1	Magenspülgarnitur, Satz		



BBK-III.6; September 2010

Unterbringung		Ausstattungsgegenstand		
21 Patientenraum, Ambulanztisch	1	Fahrgestell zur Krankentrage,		
	1	Krankentrage, mit Auflage, Kopffixierung, Rückhaltesystem und Fixierset für Kinder		
	2	Einmal-Bettwäsche, Satz, je 1 Einwegdecke und 1 Einweglaken für Tragen		
22 Patientenraum, rechte Seitenwand	1	Vakuummatratze		
	1	Krankentrage, mit Auflage, Kopffixierung, Rückhaltesystem und Fixierset für Kinder		
	1	Krankenkraftwagen-Verbandkasten, in Wandhalterung		
23 Patientenraum, Deckencenter	2	Flowmeter		
24 Patientenraum, Hochschrank hinten links, unten	1	Handpumpe für Vakuummatratze		
	2	Sauerstoffflasche 10 Liter, 200 bar, gefüllt		
	2	Druckminderer (für O2-Anlage)		
25 Patientenraum, Hochschrank hinten links, oben	2	Rettungstuch		
	2	Immobilisationskragen für Kinder, verstellbar		
	2	Immobilisationskragen für Erwachsene, verstellbar		
	2	Sauerstoffflasche 2 Liter, 200 bar, gefüllt		
26 Patientenraum, Hecktüre rechts	1	Krankentragestuhl, klappbar		
27 Patientenraum, Hecktüre links	1	Schaufeltrage, mit Kopffixierung		
28 Patientenraum, Türsäule linke Hecktüre	1	Warndreieck nach StVZO in Behälter		
	1	Warnleuchte nach StVZO für gelbes Blink- und weißes Dauerlicht		



BBK III.6

Typenblatt Notfallkrankenwagen Typ B

KTW Typ B

Stückzahl: 139

Bezeichnung des Fahrzeuges: So. Kfz. Zivilschutz, Krankenwagen

Fahrzeugtyp: 906 KA 35 (Sprinter 316 CDI) Hersteller: Daimler AG (MERCEDES-BENZ) Forderung an den Kraftfahrer: C1
Größenklasse: M1 BA-Nr.: 7042/09 und 7060/10 Mit Anhänger > 750 kg: C1 + E





Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze	Kurzhauber (Keilhauber) / 2 Sitzp	lätze						
	Art des Antriebes	Hinterachsantrieb							
	Zahl der Achsen / Achsformel	2 / 1x2							
	Ausgleichsgetriebesperre	nein, jedoch elektonische Antriek	os-Schlupf-Regelung	g (ASR)					
Notor	Typ / Art	OM 651 DE 22 LA EURO 5 / Diese	I / Turbolader, Lade	luftkühlung					
	Leistung	120 (163)	kW (PS) bei		3800	U/min.			
	Hubraum	2148	cm ³						
	Zylinderzahl	4, in Reihe, je 4 Ventile	Einspritz-/Zündfol	ge: elektron. gesteu r	erte Direkteins	pritzung, Common Rail			
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Hydr. Zweikreis, Unterdruckverstärker, 4 Scheibenbremsen; elektron. Systeme: ABS, ASR, ESP, BAS, EBV								
	Art der Feststellbremse	tellbremse Handbremse, mechanisch, auf die Hinterräder wirkend							
	Art der Hilfsbremse	über die Feststellbremse							
läder	Anzahl der Räder / Reserve-	4/1 Stück		Elektroanlage	Bordnetzspanr	nung	12		
	Bereifung / Felge	235 / 65 R 16C 115/113R M+S / Fe	elge 6,5J x 16H2		Batterie(n)	Fahrzeug 95 Ah + Zus	atz 100 Ah		
	Reifendruck	1.: 3,7 bar 2.: 5,2 bar			Lichtmaschine	;	14 V / 180		
ahrleistungen	Geschwindigkeit, max.	150 km/h			zul. Gesamtge		3880		
	Geschwindigkeit, zul.	80 km/h			Leergewicht:	3125			
	Verbrauch / Fahrbereich	ca. 10 l/100km	/ > 600 km		Nutzlast:	755			
	Wendekreisdurchmesser	ca. 13,6 m		Gewichte und		leer / zul.: 1.: 1460 / 1800	2.: 1625 / 2 4		
		•		Lasten [kg]					
					Anhängelast:	ungebremst:	750		
						auflaufgebremst:	2000		
	Steigfähigkeit	mindest. 25 %				m. durchg. Bremsanl.:	-		
	Watfähigkeit	max. 300 mm			Stützlast:	III. durong. Dromour	100		
Abmessungen	Maße über alles	L: 6130 mm B: 2425 mm	H: 2760 mm		Anhängekuppl	lina.	-		
	Bodenfreiheit	194 mm	11. 2100		Ailiai gonarr.	ung.			
	Spurweite	1. 1710 mm 2. 1716 mm			Anghängerdos	sen: Spannung / Typ	_		
	Radstand	3665 mm		Kuppelbarkeit:	Alignangoraco	ion. Oparmany / 13p			
	Böschungswinkel	vorn: 22° hinten: 14°							
	Höhe der Ladefläche	-			Bremsanschlü	icco.	_		
		-			Diemoansona	.55e.	-		
Aufbau	Höhe der Anhängerkupplung Art / Sitzplätze	Kastenaufbau mit Hochdach, Sch	nichetiire rechts zw	ei Hecktüren / 1 ode	r 2 Sitznlätze				
	Verwendungszweck	Transport von 1 oder 2 liegenden			•	otz und 2 Liaganlätza			
	· ·	L: - B: -	H: -	itze unu i Liegepiatz	2 Ouer 1 Sitzpit	ALZ UIIU Z LIEGEPIALZE			
	Außenabmessungen Koffer								
	Außenabmessungen Pritsche		H: -						
	Lichte Innenmaße Pritsche	L: - B: -	H: -						
Fällmangen	Ausbau / Aufbauhersteller	Fa. WAS, Wietmarschen, und Fa.	*						
Füllmengen	Angaben in Liter	Motor: (ohne Filte	3r)	Motor: (mit Filter)		10,5			
	Kraftstoffbehälter:	75 Einspritzpumpe:	-	Defrosterpumpe:	-	Hinterachsantrieb:	1,8		
	Kühlanlage:	9,5 Kupplung:	-	Schaltgetriebe:	2,0	Vorderachsantrieb:	-		
	Bremsanlage:	1,2 Lenkgetriebe:	-	Nebenantrieb:	-	Radvorgelege:	-		
	Fahrerhaushydraulik:	- Lenkhilfe:	1,0	Verteilergetriebe:	<u> </u>				
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Warmwasserheizung (Fahrerhaus)		Zusatzheizung:		rung (Patientenraum)			
				Art / Typ:	-	Airtronic L D5			
				Heizleistung:	4,8 kW (max.	5,5 kW)			

Fristen		
Hauptuntersuchung (HU):	12*	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	12*	Monate
Sicherheitsprüfung (SP):	-	Monate

^{*} ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

Ausstattung nach DIN EN 1789 (Notfallkrankenwagen Typ B)
Elektro-Hydraulischer Ambulanztisch (Typ WAS HYDROPLUS Komfort)
Fahrtrage nach DIN EN 1865 (Stollenwerk)

2. Trage und ausklappbare Zusatz-Tragenhalterung
Tragenaufnahmen auch mit 4-Punkt-Fixierung für DIN-Tragen
Zusatzbatterie mit Trennrelais; Batterietrennschalter für beide Batterien
230 V - Einspeisung über Trenntransformator
Integriertes Zweikreis-Ladegerät für Fahrzeug- und Zusatzbatterie
Vorrüstung Radio; Vorrüstung Digitalfunk

