



Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für Mannschaftstransportwagen (MTW)

Fahrzeug: Mercedes-Benz Vito 111 CDI



BINZ®

Technik die Leben rettet

BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH

Am Vogelherd 21

D-98693 Ilmenau



Typenblatt Mannschaftstransportwagen

Fahrzeug - Ausstattung

Grp./ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Kfz-Ausstattung			
1	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Fahrzeug (Mercedes-Benz), Satz, in Tasche	1		
2	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Ausbau, Satz, im Ringordner	1		
3	Ersatzrad, in Halterung	1		vollwertiges Rad, M+S Bereifung
4	Ersatzglühlampen und -sicherungen, Satz, im Aufbewahrungskasten	1		
5	Bordwerkzeug, Satz, (mit Radmutternschlüssel) und Wagenheber	1		
6	Unterlegkeil	1	DIN 76 051-1	
2	Bordausstattung			
1	Flaggensatz	1		in Schutztasche (Farbe Flaggen: rot, grün, blau, gelb)
2	Flaggenhalter	1		
3	Feuerlöscher	1	DIN EN 3	6 kg DIN 14406 Brandklasse ABC
4	Absperrband	1		Rolle 500m x 80 mm rot/weiß
5	Warnwesten	6	DIN EN 471	Farbe Orange in Schutztasche
6	Pfostenschlüssel, 3-Kant,	1	DIN 22417	DIN 22417
7	Verkehrsleitkegel	5	DIN EN 13422	Faltleitkegel, Höhe ca. 50cm
8	Winkerkelle	1		Kunststoff weiß, Reflexfolie rot, Aufschrift Halt
9	Abschleppseil	1	DIN 82101	Kunststoff, 3 Tonnen, mit 2 Schäkkel
10	Kfz-Verbandkasten	1	DIN 13 164	
11	Warndreieck	2	StVZO	
12	Warnleuchte	1	StVZO	für gelbes Blink- und weißes Dauerlicht
3	Kommunikationsausstattung			
1	Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1, Fahrzeugeinbau, bestehend aus			
2	S/E Gerät	1	FuG 8b-1	
3	Bedienteil	1		
4	Kfz-Steckhalterung	1		
5	Handapparat mit Auflage	1	FMS	
6	Dachantenne	1		
7	Handsprechfunkgerätesatz FuG 11b, bestehend aus			
8	S/E Gerät	1	FuG 11b	
9	Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V	1		
10	Sprechfunkgerätesatz Digitalfunkgerät, Fahrzeugeinbau, bestehend aus			
11	S/E Gerät inkl. Bedienteil	1	MTM 800	
12	Kfz-Steckhalterung	1		
13	Handapparat mit Auflage	1		
14	Dachantenne	1		



Typenblatt

Mannschaftstransportwagen

MTW
Stückzahl: 1

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Mannschaftstransportwagen**

Fahrzeugtyp: **Vito** Hersteller: **Daimler AG (MERCEDES-BENZ)** Forderung an den Kraftfahrer: **C1**
 Größenklasse: **M1** A-Nr.: **Auftrag 12/2009** Mit Anhänger > 750 kg:



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebe Sperre	Kurzhauber (Keilhauber) / 6 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	Dieselmotor 107 kW (PS) bei 80/3800 U/min. 2148 cm ³ 4, in Reihe Einspritz-/Zündfolge: elektron. gesteuerte Direkteinspritzung, Common Rail
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	4 Scheibenbremsen; elektron. Systeme: ABS, ASR, ESP, BAS, EBV Handbremse, mechanisch, auf die Hinterräder wirkend über die Feststellbremse
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	4 / 1 Stück 205 /65 R16 C 1.: bar 2.: bar
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Walfähigkeit	157 km/h 157 km/h 11,6 l/100km m
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 4995 mm B: 1905 mm H: 2070 mm 1. 2. 3200mm vorn: hinten:
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	Fa. C. BINZ, Ilmenau
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) Motor: (mit Filter) - - Einspritzpumpe: - Defrosterpumpe: - Hinterachsantrieb: - - Kupplung: - Schaltgetriebe: - Vorderachsantrieb: - - Lenkgetriebe: - Nebenantrieb: - Radvorgelege: - - Lenkhilfe: - Verteilergetriebe: -
Heizung	Heizungsart, fahrzeugegebunden:	Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:

Mai 2010 Fristen / Ausstattung: **- siehe Rückseite -**



Typenblatt

Mannschaftstransportwagen

Fristen

Hauptuntersuchung (HU):	24*	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24*	Monate
Sicherheitsprüfung (SP):	-	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 1 RTK 6 SL Anlage
- 1 Sprechfunkgerätesatz FUG 8 b
- 1 Sprechfunkgerätesatz FUG 11 b
- 1 Digitalfunkgerätesatz Motorola MTM 800
- 1 Breitband-Dachantenne
- 1 Digitalfunk-Dachantenne
- 1 Arbeitstisch, klappbar

