



**Ausstattungssatz, Beladeplan
und Typenblatt für
Abrollbehälter-Sturm
(AB-ST)**



Logiroll
Metallbau Schneider
Am Bonnerod 6
36358 Herbstein
Tel.: 06643 / 91 88 622



Abrollbehälter-Sturm

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
0	Fahrzeug-Ausstattung			
0.1	Betriebsanleitung Abrollbehälter	1		
0.2	Betriebsanleitungen Feuerwehrtechnische Ausstattung	1		
0.3	Betriebsanleitung Stromgenerator	1		
0.4	Betriebsanleitung Kompressor	1		
0.5	Ladekabel 230 V	1		
0.6	Verladeschienen	8		
1	Schutzkleidung Schutzgerät			
1.1	persönliche Schutzausrüstung	6		leere Boxen für PSA
1.2	Helm	32	DIN EN 352	mit Gehörschutzkapseln und Schutzgitter für Kettensägenführer
1.3	Schnittschutzhose (Latzhose)	32	DIN EN 381-5	Ringsum-Beinschutz
2	Löschgerät			
2.1	Pulverlöscher 6kg	1		Rollcontainer-Strom
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör			
4	Rettungsgerät			
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
5.1	Feuerwehr - Verbandkasten	1	DIN 14142	in Euro-Kunststoff Box, Kiste 30
5.2	Hygieneboard	1		
5.1	Wasserkarister	1		10 Liter
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät			
6.1	Handleuchten	3	EN 60529	
6.2	Ladegerät für Handleuchten	1		
6.3	LED-Flutlichtstrahler	2		Leistung 7700 Lumen, 230 V/60 W
6.4	Aufnahmebrücke	1		




Abrollbehälter-Sturm

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
7	Arbeitsgerät			
7.1	Stromerzeuger 9,0 kVA	1	DIN 14685-1	
7.2	Stromkabel, 10m Länge	1		Schuko-Stecker 230V, 16A, IP68 auf CEE Buchse
7.3	Stromkabel, 5m Länge	1	DIN 14660	mit Personenschutzschalter PRCD-S DIN 14660
7.4	Leitungsroller 50m	2		Steckdosen: 3x Schuko 230V 16A,
7.5	Abgasschlauch	1		Länge ca. 1,5m für Stromerzeuger
7.6	Verkehrsleitkegel	5	DIN EN 13422	
7.7	Absperrhalter	20		
7.8	Absperrband rot/weiß	10		Länge 500m, Breite 80mm
7.9	Druckluft-Kompressor	1		230 V
7.10	Druckluft-Kompressor-Zubehör	1		
7.11	Bügelsäge	16	DIN 20142	
7.12	Holzaxt	16	DIN 7294	
7.13	Stechschaufeln	2	DIN 20120	
7.14	Stoßbesen	2		
7.15	Spaten	2	DIN 20127	
7.16	Mulde	1	DIN 14060	
7.17	Kanister (25 Liter)	2		für Alkylatbenzin (Aspen 2)
7.18	Kraftstoffkanister (20 Liter)	3		für Otto-Kraftstoff
7.19	Ausgussstutzen flexibel	1		für Kraftstoffkanister
7.20	Abgasschlauch	1		Länge ca. 1,5m für Stromerzeuger
7.21	Kraftstoffentnahmeggerät	1		inkl. Schlauch für Drei-Wege-Hahn am Stromerzeuger
7.22	Mehrzweckzug 32 und Zubehör	2	DIN 14800-5	
7.23	Rüsthölzer (Satz)	2		gelagert in 4 Aluminium-Kästen
7.24	Rundschlinge	4	DIN EN1492-2	Tragkraft 8t, Länge: 8m, Farbe blau
7.25	Schäkel Form A	8	DIN 82101	Schäkel Form A, Tragkraft 10t
7.26	Motor-Kettensäge	16		Schnittlänge ca. 400 mm, Leistung ca. 3,5kW
7.27	Ersatzkette für Kettensäge	16		
7.28	Fäll- und Schnittkeil	16		Länge: 190mm
7.29	Fäll- und Schnittkeil	16		Länge: 230mm
7.30	Multifunktionswerkzeug für Kettensäge	16		
7.31	Kombikanister für Kettensäge	16		
7.32	Einfüllsystem Kraftstoff	16		
7.33	Einfüllsystem Haftöl für Kettensäge	16		


Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Geräteraum G1		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
	Ebene 1		
1		3	Handlampen
2		1	Schuttmulde
	Ebene 2		
3	Zarges Box	1	Werkzeugkasten - Elektro 14885
4	Kiste 1	1	Dokumentation
	Ebene 3		
5	Zarges Box	1	Werkzeugkasten DIN 14881
6	Zarges Box	1	Werkzeugkasten - Holz DIN 14800
	Ebene 4		
7	Kiste 2	1	PSA
8	Kiste 3	1	PSA
	Boden		
9	Kiste 4	1	1 Stromkabel, 230V, 10m Länge, mit CEE Buchse
10	Kiste 5	2	LED-Flutlichtstrahler, Leistung 7700 Lumen, 230 V/60 W
		1	1 Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtscheinwerfer




Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Geräteraum G3		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
	Ebene 1		
1	Kasten 1	1	Kettensäge und Zubehör
2	Kasten 2	1	Kettensäge und Zubehör
	Ebene 2		
3	Kasten 3	1	Kettensäge und Zubehör
4	Kasten 4	1	Kettensäge und Zubehör
	Ebene 3		
5	Kasten 5	1	Kettensäge und Zubehör
6	Kasten 5	1	Kettensäge und Zubehör
	Ebene 4		
7	Kasten 6	1	Kettensäge und Zubehör
8	Kasten 7	1	Kettensäge und Zubehör



Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Geräteraum G3		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
	Ebene 1		
1	Kiste 6	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
2	Kiste 7	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
	Ebene 2		
3	Kiste 8	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
4	Kiste 9	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
	Ebene 3		
5	Kiste 10	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
6	Kiste 11	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
	Ebene 4		
7	Kiste 12	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
8	Kiste 13	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen



Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Geräteraum G2		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
	Ebene 1		
1	Kasten 9	1	Kettensäge und Zubehör
2	Kasten 10	1	Kettensäge und Zubehör
	Ebene 2		
3	Kasten 11	1	Kettensäge und Zubehör
4	Kasten 12	1	Kettensäge und Zubehör
	Ebene 3		
5	Kasten 13	1	Kettensäge und Zubehör
6	Kasten 14	1	Kettensäge und Zubehör
	Ebene 4		
7	Kasten 15	1	Kettensäge und Zubehör
8	Kasten 16	1	Kettensäge und Zubehör




Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Geräteraum G2		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
	Ebene 1		
1	Kiste 14	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
2	Kiste 15	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
	Ebene 2		
3	Kiste 16	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
4	Kiste 17	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
	Ebene 3		
5	Kiste 18	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
6	Kiste 19	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
	Ebene 4		
7	Kiste 20	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen
8	Kiste 21	1	Kasten mit 2 Schnittschutz-Hosen, 2 Schutzhelmen

Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Geräteraum GR		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
Ebene 1			
1	Kiste 22	8	Stihl Service Kit 11 (Artikel Nr.: 11400074101)*
2	Kiste 23	8	Stihl Service Kit 11 (Artikel Nr.: 11400074101)*
3	Kiste 24	16	Stihl Sägekettenhaftöl SynthPlus (Artikel Nr.: 07811516200)*
Ebene 2			
4	Kiste 25	8	Stihl Care & Clean Kit MS Plus (Artikel Nr.: 07825168607)*
5	Kiste 26	8	Stihl Care & Clean Kit MS Plus (Artikel Nr.: 07825168607)*
6	Kiste 27	100	Müllsäcke
Ebene 3			
7	Kiste 28	10	Rollen Absperrband
8	Kiste 29	1	Trichter
9	Kiste 30	1	Feuerwehr-Verbandkasten DIN 14142
Ebene 4			
10	Kiste 31		Reserve
11	Kiste 32		Reserve
12	Kiste 33	1	Müllsackspender
Boden			
13		2	Kraftstoffkanister (20 Liter) Ottokraftstoff
14		1	Wasserkarister (10 Liter)
15		2	Kanister (25 Liter) Alkylatbenzin (Aspen 2)
			* Beschaffung / Nachbeschaffung auf Standortebeleg



Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Rollcontainer 1 Strom		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
		1	Stromerzeuger 9kVA, Hersteller: Endress, Typ: ESE 957
		1	Abgasschlauch
		1	Kanister 20 L
		1	Pulverlöscher 6 kg
2	Boden	2	Leitungsroller 230 V
	Alu-Wanne	5	Verkehrsleitkegel 500 mm
	Kasten	1	Betankungsset
		1	Ausgusstutzen
	Kasten	1	Stromkabel 230 V mit Personenschutzschalter PRCD-S
		1	Stromkabel 230 V 10 m



Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Rollcontainer 2 Mehrzweckzug		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
1	Aluminium-Kasten	2	Rundschlinge, Tragkraft 8t, Länge: 8m
2	Rolle	1	Mehrzweckzug-Drahtseil
3	Aluminium-Kasten	4	Schäkel Form A, Tragkraft 10t
4	Aluminium-Container	1	Mehrzweckzug-Zubehör mit:
		1	Satz Laschen für Erdanker
		12	Heringe für Erdanker
		1	Umlenkrolle, Zugkraft 80 kN
		2	Rundschlinge, Tragkraft 8t, Länge: 2m
		2	Rundschlinge, Tragkraft 8t, Länge: 4m
		1	Kantenreiter, 80 kN
		3	Schäkel hochfest, geschweifte Form, 9,5t Belastbarkeit
2	Boden		
5	Aluminium-Container	2	Satz Rüsthölzer
6	Aluminium-Container	1	Mehrzweckzug mit:
		1	Mehrzweckzug MZ 32
		1	Hebelrohr
		2	Ersatzstifte (in Handgriff gelagert)
		1	Umlenkrolle, klappbar, einrollig für Zugkraft 64 kN



Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Rollcontainer 3 Mehrzweckzug		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
1	Aluminium-Kasten	2	Rundschlinge, Tragkraft 8t, Länge: 8m
2	Rolle	1	Mehrzweckzug-Drahtseil
3	Aluminium-Kasten	4	Schäkel Form A, Tragkraft 10t
4	Aluminium-Container	1	Mehrzweckzug-Zubehör mit:
		1	Satz Laschen für Erdanker
		12	Heringe für Erdanker
		1	Umlenkrolle, Zugkraft 80 kN
		2	Rundschlinge, Tragkraft 8t, Länge: 2m
		2	Rundschlinge, Tragkraft 8t, Länge: 4m
		1	Kantenreiter, 80 kN
		3	Schäkel hochfest, geschweifte Form, 9,5t Belastbarkeit
2	Boden		
5	Aluminium-Container	2	Satz Rüsthölzer
6	Aluminium-Container	1	Mehrzweckzug mit:
		1	Mehrzweckzug MZ 32
		1	Hebelrohr
		2	Ersatzstifte (in Handgriff gelagert)
		1	Umlenkrolle, klappbar, einrollig für Zugkraft 64 kN



Abrollbehälter-Sturm



Unterbringung Rollcontainer 4 Werbank		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Werkzeug-Schrank		
	Schublade 1		Werkzeugsatz
	Schublade 2		Werkzeugsatz
	Schublade 3		Werkzeugsatz
	Schublade 4		Werkzeugsatz
2	Schraubstock		
3	Kasten		
	Druckluft-Schlauch	2	
	Druckluft-Pistole	1	
4	Kasten		
	Druckluft-Kompressor	1	Metabo Basic 160-6 WOF
		1	230 Verlängerungskabel



Abrollbehälter-Sturm

Handwerkzeug DIN 14881

Anzahl	Bemerkung	Spezifikation
1	Schlitzschraubendreher	isoliert 2,5 mm
3	Schlitzschraubendreher	4; 6,5 und 8 mm
3	Kreuzschlitzschraubendreher	Gr. 1-3
1	Winkelschraubendreher	Schlitz
1	Winkelschraubendreher	Kreuzschlitz
1	Satz Innensechskant-Stiftschlüssel lang	mit Kugelkopf 1,5-10mm
1	Satz Innensechskant-Stiftschlüssel (Torx)	mit Kugelkopf Nr. 15 bis Nr. 45
17	Maulringschlüssel	8-32mm
1	verstellbarer Maulschlüssel	200mm
1	Steckschlüsselsatz im Kasten	8-24mm
1	Neubautenschlüssel	
1	Schaltschrankschlüssel	
1	Schlosserhammer	500g
1	Splintentreiber	4mm
1	Kantenzange	250mm
1	Gripzange	250mm
1	Eckrohrzange	1 - 1/2
1	Wasserpumpenzange	250mm
1	VDE Seitenschneider	160mm
1	VDE Kombizange	160mm
1	VDE Flachrundzange	
1	Metallbügelsäge	300mm
10	Sägeblätter	
1	Hebeleisen	400mm
1	Flachmeisel	200mm mit Handschutz
1	Sicherheitsmesser	
1	Rollbandmaß	3m
1	Schutzbrille	



Abrollbehälter-Sturm

Holzwerkzeug DIN 14800

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
2	Latthammer	
1	Stechbeitel	14mm
1	Stemmeisen	35mm
1	Stichsäge	350mm
1	Glasfaserbandmass	30m
2	Gliedermassstab	2m
1	Handbeil	600g
1	Zimmermannswinkel	aus Stahl 500mm
1	Stellwinkel (Schmiege)	330mm
10	Zimmermannsbleistift	
1	Schreinerklüpfel	
1	Wasserwaage	500mm
2	Schraubzwingen	200x100mm
4	Schraubzwingen	400x175mm



Abrollbehälter-Sturm

Stromwerkzeug DIN 14885

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
1	Sicherheits-Spannungsprüfer	IP65
1	Warnschild DIN 4844-D-S001	Ø 100mm
2	Warnschild DIN 4844-D-H003	Ø 200mm
1	VDE - Schraubendreher	3,5
1	VDE - Schraubendreher	5,5
1	VDE - Schraubendreher	6,5
1	VDE - Schraubendreher	8
1	VDE - Schraubendreher	10
1	VDE - Flachrundzange	200mm
1	VDE - Kraftseitenschneider	200mm
1	VDE - Einmaulschlüssel	10
1	VDE - Einmaulschlüssel	11
1	VDE - Einmaulschlüssel	12
1	VDE - Einmaulschlüssel	13
1	VDE - Einmaulschlüssel	14
1	VDE - Einmaulschlüssel	15
1	VDE - Aufsteckgriff	NH
1	Rolle Isolierband	
1	Signierkreide	
1	Pack Aufkleber (100 Stück)	Nicht schalten - Gefahr -
100	Kabelbinder	360mm
1	VDE - Schraubendreher	PH1
1	VDE - Schraubendreher	PH2
1	VDE - Schraubendreher	PH3



Abrollbehälter-Sturm

Handwerkzeug Werkbank

Anzahl	Bemerkung	Spezifikation
	Schublade 1	
	Doppelring-Maulschlüssel 22-teilig	
8	Doppel-Maulschlüssel metrisch	6-22 mm
12	Doppel-Ringschlüssel metrisch	6-32 mm
2	Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kant	10 mm und 11 mm
1	Grippzange	Mit Prisma-Backen
1	Schlüsselfeilensatz 6-teilig	100 mm
1	Einmalschlüssel verstellbar	30 mm
1	Winkelschraubendreher 10-teilig	Innensechkant
1	Mini-Universalsäge	147 mm
1	Blehschere	180 mm
	Schublade 2	
1	Dichtungsschabe	260 mm
1	Flachstumpffeile Form A	200 mm
1	Halbrundpfeile Form E	200 mm
1	Rundpfeile Form F	200 mm
1	Bramssatelpfeile	150mm
1	Flachmeißel 18 mm	150mm
1	Flachmeißel 22 mm	175 mm
1	Kreuzmeißel 6 mm	150
1	Körner	
2	Durchtreiber 2 mm / 4 mm	120 mm
6	Splinttreiber Form C 2-8 mm	150 mm
1	Reißnadel	
1	Simplex-Schonhammer mit Stahlgehäuse	
1	Schlosserhammer deutsche Form	200 g
1	Schlosserhammer deutsche Form	500 g
1	Metallbügelsäge	400 mm

Abrollbehälter-Sturm

Kettensägenkiste

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
1	Motor-Kettensäge	Stihl MS 362, Schnittlänge ca. 400 mm
1	Ersatzkette	Ersatzkette für Kettensäge
1	Multifunktionswerkzeug 16-19	
1	Kombi-Kanister	
1	Einfüllsystem-Kraftstoff	
1	Einfüllsystem Haftöl	
1	Fäll- und Schnittkeil	Länge: 190mm
1	Fäll- und Schnittkeil	Länge: 230mm





Abrollbehälter-Sturm

Feuerwehr-Verbandkasten nach DIN 14142

Anzahl	Bemerkung	Spezifikation
2	Heftpflaster	DIN 13019 – A 5 m × 2,5 cm
1	Wundschnellverband	DIN 13019 – E 100 cm × 8 cm, wasserfest
8	Wundschnellverband	DIN 13019 – E 10 cm × 6 cm
4	Fingerkuppenverband	
4	Fingerverband	20 mm × 20 mm
4	Pflasterstrip	19 mm × 72 mm
8	Pflasterstrip	25 mm × 72 mm
6	Verbandpäckchen	DIN 13151 – M
4	Verbandpäckchen	DIN 13151 – G
2	Verbandtuch	DIN 13152 – BR (40 × 60 cm)
2	Verbandtuch	DIN 13152 – A (60 × 80 cm)
2	Verbandtuch	DIN 13152 – B (80 × 120 cm)
12	Kompresse – 100 mm × 100 mm	100 mm × 100 mm
2	Augenkompresse	steril verpackt, Mindestmaße 50 mm × 70 mm
2	Kälte-Sofortkompresse	min. 200 cm ²
4	Rettungsdecke	2,1 m × 1,6 m
10	Fixierbinde	DIN 61634 – FB 6
10	Fixierbinde	DIN 61634 – FB 8
2	Netzverband	für Extremitäten – min. 4 m gedehnt
1	Kompressionsbinde	5m x 8 cm
4	Dreiecktuch	DIN 13168 – D
2	Schere	DIN 58279 – B 190
2	Folienbeutel	min. 300 mm × 400 mm
12	Einmalhandschuh	DIN EN 455
1	Splitterpinzette	Splitterpinzette
1	Notfallbeatmungshilfe	DIN 13154
10	Feuchttuch	zur Reinigung unverletzter Haut
1	Meldeblock	DGUV Information 204-021
1	Erste-Hilfe-Broschüre	Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen



Bezeichnung des Fahrzeuges: **Abrollbehälter Starkregen**

Fahrzeugtyp: **Abrollbehälter**

Hersteller: **Logiroll, Schneider Metallbau**

Forderung an den Kraftfahrer:

Größenklasse:

A-Nr.: **VG-A0437-2023-0264**

Mit Anhänger > 750 kg:



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebe Sperre	Abrollbehälter nach DIN 14505-2004		
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl			
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse			
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck		Elektroanlage	Bordnetzspannung 24 V Starter Batterie Zusatzbatterie Lichtmaschine
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Spurkreisdurchmesser Steigfähigkeit Wafähigkeit	km/h l/100km m m mm	Gewichte und Lasten [kg]	zul. Gesamtgewicht: 8.000 kg Leergewicht: 2.940 kg Nutzlast: 5.060 kg zul. Vorderachslast zul. Hinterachslast Anhängelast: ungebremst: auflaufgebremst: m. durchg. Bremsanl.:
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 5.900 mm 1. vorn: B: 2.450 mm 2. hinten:	H: 2.400 mm mm	Kuppelbarkeit: Anhängerkupplung: Anhängerdosen: Spannung / Typ Bremsanschlüsse: -
Aufbau	Art Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	Abrollcontainer nach DIN 30722-1 Transport von KatS-Geräten, Ausstattung Logiroll, Metallbau Schneider, Am Bonnerod 6, 36358 Herbstein		
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) - - - -	Motor: (mit Filter) - Einspritzpumpe: - Kupplung: Lenkgetriebe: - Lenkhilfe: -	Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: - Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: - Hinterachsantrieb: - Vorderachsantrieb: - Radvorgelege: -
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:		

