



Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für Modul-Waldbrand (Modul-WB)



Brandschutz Technik Görlitz GmbH
 Dr.-Kahlbaum-Allee 15
 02826 Görlitz
 Telefon: 03581 / 654 - 0



Modul-Waldbrand

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
0	Fahrzeug-Ausstattung			
0.1	Betriebsanleitung Modul	1		
0.2	Betriebsanleitungen Feuerwehrtechnische Ausstattung	1		
0.3	Betriebsanleitung FNP 6/500	1		
0.4	Einsatzdokumentation	1		PAX Organizer, Farbe rot
0.5	Ladekabel 230 V	1		5 m Länge, Schuko-Stecker 230V, 16A, IP68
1	Schutzkleidung Schutzgerät			
1.1	Schutzbrille	3	DIN EN 166	
1.2	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP 3	6	DIN EN 149	
1.3	Schnittschutzhosen	2	DIN EN 11393-2	
1.4	Helm für Kettensägenführer	2	DIN EN 352	
2	Löschgerät			
2.1	Feuerpatschen mit Stiel aus Holz	2	-	
2.2	Löschrucksack mit Zubehör	2	-	inkl. 2x Rucksack "Zubehör Löschrucksack"
2.3	Befüllleinrichtung D	2	-	
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör			
3.1	Saugschlauch B75	4	DIN EN 14557	
3.2	Druckschlauch D 25-5-KL 1-K, weiß	1	DIN 14811	für Schnellangriff über Dachluke
3.3	Druckschlauch D 25-20-KL 1-K, weiß	4	DIN 14811	2x Schlauchfach, je 1x im Rucksack "Zubehör Löschrucksack"
3.4	Druckschlauch D 25-20-KL 1-K, weiß	4	DIN 14812	im Waldbrandkorb
3.5	Druckschlauch B 5 KL-1 K, rot	1	DIN 14811	
3.6	Druckschlauch C 45-15-KL2-1-K, rot	8	DIN 14811	
3.7	Saugkorb B	1	DIN 14362	
3.8	Drahtschutzkorb B	1		
3.9	Übergangsstück A/B	1	DIN 14343	
3.10	Übergangsstück B/C	2	DIN 14342	
3.11	Übergangsstück C/D	3	DIN 14341	2x Waldbrandkorb, 1x in G2
3.12	Sammelstück A-BB	1	DIN 14355	
3.13	Verteiler C-DCD	2	DIN EN 17407	1x gelagert in G1, 1x im Waldbrandkorb
3.14	Kupplungsschlüssel BC	2	DIN 14822-1	
3.15	Mini-Kupplungsschlüssel	2		
3.16	Hydrantenstandrohr DN80	1	DIN 14375-1	
3.17	Schlüssel C	1	DIN 3223	
3.18	Schlüssel B	1	DIN 3223	
3.19	Schlauchabsperrring B	1		
3.20	Schlauchabsperrring C	1		
3.21	Hohlstrahlrohr D	4		3x im Waldbrandkorb, 1x im G2
3.22	Netzmittelkartusche	1		
3.23	Netzmittelpatronen	6		
3.24	Systemtrenner	1	DIN 14346	
3.25	Mehrweckleine	1	DIN 14920	
3.26	Bindestränge 2m mit Karabiner	6		
3.27	Tragekorb B	1		Waldbrandkorb



Modul-Waldbrand

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
4	Rettungsgerät			
4.1	Feuerwehreine FL 30	2	DIN 14920	
4.2	Mehrzweckkleinbeutel	2	DIN 14921	
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
5.1	Notfallrucksack	1	DIN 14142	
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät			
6.1	Markierungsband	1		
6.2	Stirnleuchte LED	3		
6.3	Warnpfeifen	3		
7	Arbeitsgerät			
7.1	Motorkettensäge	1	ISO 11681-1	Stihl MS391
7.2	Ersatzkette	2		
7.3	Spalt- und Fällkeile	2		
7.4				
8	Handwerkzeug und Messgerät			
8.1	Gorgui-Tool	1		
8.2	Waldbrandschaufel	1		
8.3	Wiedehopfhacke	1		
8.4	Astsäge mit Schutztasche	1		
8.5	Holzaxt	1		
8.6	CO-Warngerät	2		
8.7	Wärmebildkamera	1		
8.8	Werkzeugkasten 5-teilig	1		inkl. Fäustel, Flachmeißel, 2x Schraubendreher, 1x Zanke und Flachstumpffeile
8.9				



Modul-Waldbrand

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
9	Sondergerät			
9.1	Wasserkanister	1	10 Liter	
9.2	Hygieneboard	1		
9.3	Spender Seife	1		
9.4	Spender Desinfektionsmittel	1		
9.5	Spender Einmalhandtücher	1		
9.7	Nagelbürste	1		
9.8	Doppelkanister 5l 2-Takt Gemisch/ 2l Kettenöl	1		


Modul-Waldbrand



Unterbringung Geräteraum G1		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ladekabel 230 V	1	5 m Länge, Schuko-Stecker 230V, 16A, IP68
	Einsatzdokumentation	1	PAX Organizer, Farbe rot
2	Druckschlauch D 25-20-KL 1-K, weiß	2	
	Systemtrenner	1	
	Netzmittelkartusche	1	
3	Netzmittelpatronen	6	
	4	Markierungsband	1
5	Stirnleuchte LED	3	
	Warnpfeifen	3	
	CO-Warngerät	2	
	Wärmebildkamera	1	
	Schutzbrille	3	
	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP 3	6	
5	Holzaxt	1	
	Motorkettensäge	1	Stihl MS391
	Ersatzkette	2	
6	Spalt- und Fällkeile	2	
	Druckschlauch C 45-15-KL2-1-K, rot	8	DIN 14811
	7	Verteiler C-DCD	1
7	Schlauchabspernung B	1	
	Schlauchabspernung C	1	



Modul-Waldbrand



Unterbringung Geräteraum G2		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Kupplungsschlüssel BC	2	DIN 14822-1
	Saugkorb B	1	DIN 14362
	Drahtschutzkorb B	1	
2	Sammelstück A-BB	1	DIN 14355
	Kranöse	1	Anschlagmittel
	Übergangsstück A/B	1	DIN 14343
	Freiraum		Übergangsstück Storz-Güllewagen
3	Hygienestation	1	
4	5-teiliger Werkzeugkasten	1	
5	Notfallrucksack	1	
6	Schnittschutzhosen	2	DIN EN 11393-2
	Helm für Kettensägenführer	2	DIN EN 352
7	Transportkiste Löschrucksack	1	1x Löschrucksack, 1x Löschrucksack mit Zubehör
8	Pumpenbedienfeld	1	
9	Schlüssel C	1	DIN 3223
10	Hydrantenstandrohr DN80	1	DIN 14375-1
11	Schlüssel B	1	DIN 3223



Modul-Waldbrand



Unterbringung Dachbeladung G1 und G2		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Rundschlingengehänge 4-teilig	1	
2	Saugschlauch B	4	DIN EN 14557
3	Feuerpatschen	2	
4	Astsäge	1	
5	Sandschaufel	1	
6	Gorgui-Tool	1	
7	Wiedehopfhacke	1	

Abrollbehälter-Sturm

Feuerwehr-Verbandkasten nach DIN 14142

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
2	Heftpflaster	DIN 13019 – A 5 m × 2,5 cm
1	Wundschnellverband	DIN 13019 – E 100 cm × 8 cm, wasserfest
8	Wundschnellverband	DIN 13019 – E 10 cm × 6 cm
4	Fingerkuppenverband	
4	Fingerverband	20 mm × 20 mm
4	Pflasterstrip	19 mm × 72 mm
8	Pflasterstrip	25 mm × 72 mm
6	Verbandpäckchen	DIN 13151 – M
4	Verbandpäckchen	DIN 13151 – G
2	Verbandtuch	DIN 13152 – BR (40 × 60 cm)
2	Verbandtuch	DIN 13152 – A (60 × 80 cm)
2	Verbandtuch	DIN 13152 – B (80 × 120 cm)
12	Kompresse – 100 mm × 100 mm	100 mm × 100 mm
2	Augenkompresse	steril verpackt, Mindestmaße 50 mm × 70 mm
2	Kälte-Sofortkompresse	min. 200 cm ²
4	Rettungsdecke	2,1 m × 1,6 m
10	Fixierbinde	DIN 61634 – FB 6
10	Fixierbinde	DIN 61634 – FB 8
2	Netzverband	für Extremitäten – min. 4 m gedehnt
1	Kompressionsbinde	5m x 8 cm
4	Dreiecktuch	DIN 13168 – D
2	Schere	DIN 58279 – B 190
2	Folienbeutel	min. 300 mm × 400 mm
12	Einmalhandschuh	DIN EN 455
1	Splitterpinzette	Splitterpinzette
1	Notfallbeatmungshilfe	DIN 13154
10	Feuchttuch	zur Reinigung unverletzter Haut
1	Meldeblock	DGUV Information 204-021
1	Erste-Hilfe-Broschüre	Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen



Typenblatt

Modul-Waldbrand

Modul-WB

26 Stück

Bezeichnung des Fahrzeuges: **Modul-Waldbrand**

Fahrzeugtyp: 10 Fuß Container
Größenklasse:

Hersteller: **BTG**
A-Nr.: **VG-A0437-2022-0435**

Forderung an den Kraftfahrer:
Mit Anhänger > 750 kg:



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebe Sperre				
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl				
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse				
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck			Elektroanlage	Bordnetzspannung 24 V Starter Batterie Zusatzbatterie Lichtmaschine
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Spurkreisdurchmesser Steigfähigkeit Wadfähigkeit	km/h l/100km m m mm			Gewichte und Lasten [kg] zul. Gesamtgewicht: 3850 kg Leergewicht: 1430 kg Gewicht inkl. Beladung: 1695 kg zul. Vorderachslast zul. Hinterachslast Anhängelast: ungebremst: auflaufgebremst: m. durchg. Bremsanl.:
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 2.991 mm 1. vorn:	B: 2.438 mm mm 2. hinten:	H: 1.800 mm	Kuppelbarkeit: Anhängerkupplung: Anhängerdosen: Spannung / Typ 230V CEE 24V Harting MultiFaster Bremsanschlüsse:
Aufbau	Art Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	10 Fuß Container Geräteträger Waldbrandbekämpfung Brandschutz-Technik Görlitz (BTG), Dr.-Kahlbaum-Allee 15, 02826 Görlitz			
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) - - - -	Einspritzpumpe: - Kupplung: - Lenkgetriebe: - Lenkhilfe: -	Motor: (mit Filter) - Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: - Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: -	Hinterachsantrieb: - Vorderachsantrieb: - Radvorgelege: -
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:			

HMdIS V41 Stand: 02.2024

Fristen / Ausstattung: **- siehe Rückseite -**

Bezeichnung des Fahrzeuges: **Modul-Waldbrand**

Fahrzeugtyp: **10 Fuß Container**
Größenklasse:

Hersteller: **BTG**
A-Nr.: **VG-A0437-2022-0435**


Forderung an den Kraftfahrer:
Mit Anhänger > 750 kg:

Fristen

Hauptuntersuchung (HU):	-	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	-	Monate
Prüfung DGUV - Regel 114-010 :	12	Monate

Ausstattung

- 1 Löschwassertank
- 1 Feuerlöschkreiselpumpe FPN 6/500
- 1 Schnellangriffseinrichtung (D-Schlauch-Hohlstrahlrohr) 25m
- 1 Beladungssatz Waldbrand DIN 14800-18, Beiblatt 10, J2
- 2 Löschrucksäcke (Inhalt 20 Liter)
- 2 Rucksäcke für Zubehör
- 1 B-Tragekorb Waldbrand
- 1 Sanitätsrucksack nach DIN 14142





Typenblatt

Modul-WB

Modul-Waldbrand


26 Stück

Bezeichnung des Fahrzeuges: Modul-Waldbrand

Fahrzeugtyp: 10 Fuß Container
Größenklasse:

Hersteller: BTG
A-Nr.: VG-A0437-2022-0435

Forderung an den Kraftfahrer:
Mit Anhänger > 750 kg:



HMdIS V41 Stand: 04.2024